



Équipements intérieurs de la Mobil Box K 424 XC - 41817

Achat intelligent en pack – les variantes les plus utiles d'une K 424 XC.

Description du produit

- Mobil Box K 424 XC avec pack d'équipement à prix avantageux.
- Gardez de l'ordre grâce au système de rangement pratique.
- Mobilité optimale grâce à des roulettes spéciales en polyuréthane et polyamide.
- Montage sans outil du jeu de roulettes de 125 mm pour assurer la mobilité sur les terrains difficiles.
- Le pack d'équipement comprend une housse de couvercle (référence 41820), un sac intérieur (référence 41823 ou 41824) et un jeu de roulettes 125 mm (référence 41818).
- Caisse comprenant un pack d'équipement à prix avantageux.
- 2 tailles au choix.
- Fonctionnement silencieux grâce aux galets spéciaux de \varnothing 50 mm en polyuréthane et polyamide.
- Fermetures ZARGES Comfort à très grande longévité, équipées de serrures encastrées.
- Agrément NU pour le transport de marchandises dangereuses possible moyennant supplément.
- Capacité de charge élevée et faible poids.





Conseils et particularités

Dimensions d'encombrement d'env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures.

La combinaison de la housse de couvercle et du jeu de roulettes pratique 125 mm fait de la caisse K 424 XC un compagnon universellement adaptable.

Caractéristiques du produit

Coins d'empilage	oui
Cote intérieure L x l x H	750 mm × 350 mm × 380 mm
Cotes extérieures max. L x l x H	800 mm × 400 mm × 455 mm
Couleur des coins de gerbage	Alu brut
Diamètre des roulettes	50 mm
Fermetures	Fermetures confort
Joint	Joint de couvercle en mousse injectée
Matériau	Aluminium
Matériau des coins de gerbage	Aluminium
Modèle de base	41812
Moulures d'angle	oui
Moulures sur tout le pourtour	oui
Nombre de poignées	2
Poids	10 kg
Poids total max.	35 kg
Poignée de traction	2 plans



Poignées	Poignées à ressort
Roulettes intégrées	oui
Volume	99 l

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 4/4/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.