FICHE TECHNIQUE

# ZAP Neo S - 42445

L'échelle de plate-forme poids plume : Légère, maniable et pratique, grâce à ses mains-courantes rabattables et à sa plate-formes spacieuse.















## DESCRIPTION DU PRODUIT

- L'échelle de plate-forme poids plume : Légère, maniable et pratique, grâce à ses mains-courantes rabattables et à sa plate-formes spacieuse.
- Main-courante rabattable pour un faible encombrement durant le transport.
- Mains-courantes anodisées
- plateforme de travail en aluminium, env. 400 × 400 mm, avec main-courante de sécurité sur trois côtés (hauteur de 1 000 mm).
- Garde-corps continu sur 3 côtés pour une sécurité du travail maximale.
- Hauteur du garde-corps : 1 000 mm.
- Station debout confortable, sans fatigue sur des marches de 80 mm de profondeur avec stries de sécurité.
- Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »
- Assemblage marches-montants à triple rivetage.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Certification | TÜV-SÜD |
| Charge | max. 150 kg |
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort | 48mm / 42mm |

| Propriété | Valeur |
| --- | --- |
| Hauteur de plate-forme | 1.99 m |
| Hauteur de travail | 3.99 m |
| Hauteur du garde-corps | 1 m |
| Hauteur, garde-corps compris | 2.99 m |
| Largeur de plate-forme | 400 mm |
| Largeur extérieure, inférieure | 0.75 m |
| Longueur d'échelle | 3.28 m |
| Longueur de plate-forme | 400 mm |
| Matériau plateforme | Tôle ondulée en alu |
| Nombre de marches avec plate-forme | 8 |
| Normes | EN 131 professional |
| Poids | 15 kg |
| Profondeur des marches | 80 mm |
| Protection anti-écartement | Assemblage rigide |
| Revêtement | anodisé |
| Section des montants | 48 mm |
| Section des montants | 42 mm |
| Surface de base | 1,77 m × 0,75 m |
| Transport dimensions | 3.260 mm × 750 mm × 150 mm |

# ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

## ACCESSOIRES 3



**Sacoche à outils**
Référence 40300



**Sacoche à outils**
Référence 40301



**Sangle d'amarrage**
Référence 40960

## PIÈCES DÉTACHÉES 7



**Autocollant d'instructions d'utilisation**
Référence 800608



**Capuchon d'embout**
Référence 824150



**Embout de marche**
Référence 824125



**Embout de marche**
Référence 824126



**Sabot extérieur**
Référence 824424



**Sabot extérieur**
Référence 824438



**Sabot intérieur**
Référence 800144

**ZARGES FRANCE**
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 11/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.