



Nova S - 42457

Le modèle classique et robuste parmi les échelles doubles - idéal pour divers travaux de bricolage.

Description du produit

- Le modèle classique et robuste parmi les échelles doubles - idéal pour divers travaux de bricolage.
- Une plate-forme spacieuse pour une bonne stabilité.
- Vos outils et petites pièces sont toujours à portée de main grâce à ce bac de rangement pratique.
- Montée et descente faciles grâce à des marches solides de 80 mm de profondeur.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Conception robuste : assemblage par sertissage des montants et des marches avec une plate-forme et des profilés en aluminium extrudé.
- Grande stabilité grâce à des sabots antidérapants en plastique.
- Profil de marche fermé et tube de guidage intégré.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils	Plastique
Certification	TÜV-SÜD



Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	216 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort	48mm / 48mm
Hauteur de plate-forme	1.48 m
Hauteur de travail	3.5 m
Largeur de plate-forme	250 mm
Largeur extérieure, inférieure	0.51 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle	2.26 m
Longueur de plate-forme	250 mm
Matériau	Aluminium
Nombre de marches avec plate-forme	7
Normes	EN 131 professional
Poids	9.1 kg
Profondeur des marches	80 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	naturel
Section des montants	48 mm
Section des montants	48 mm
Surface de base	1,28 m × 0,51 m
Transport dimensions	2.270 mm × 520 mm × 120 mm



Type d'échelon / de marche

nervuré

hauteur d'échelle verticale

2.08 m

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 28/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.