FICHE TECHNIQUE

Nova S - 42458


Le modèle classique et robuste parmi les échelles doubles - idéal pour divers travaux de bricolage.















DESCRIPTION DU PRODUIT

- Le modèle classique et robuste parmi les échelles doubles - idéal pour divers travaux de bricolage.
- Une plate-forme spacieuse pour une bonne stabilité.
- Vos outils et petites pièces sont toujours à portée de main grâce à ce bac de rangement pratique.
- Montée et descente faciles grâce à des marches solides de 80 mm de profondeur.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Conception robuste : assemblage par sertissage des montants et des marches avec une plate-forme et des profilés en aluminium extrudé.
- Grande stabilité grâce à des sabots antidérapants en plastique.
- Profil de marche fermé et tube de guidage intégré.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Propriété	Valeur
Bac porte-outils	Plastique
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg

Propriété	Valeur
Ecartement vertical entre les échelons / marches	216 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort	48mm / 48mm
Hauteur de plate-forme	1.7 m
Hauteur de travail	3.7 m
Largeur de plate-forme	250 mm
Largeur extérieure, inférieure	0.54 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle	2.49 m
Longueur de plate-forme	250 mm
Matériau	Aluminium
Nombre de marches avec plate-forme	8
Normes	EN 131 professional
Poids	10.2 kg
Profondeur des marches	80 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	naturel
Section des montants	48 mm
Section des montants	48 mm
Surface de base	1,44 m × 0,54 m

Propriété	Valeur
Transport dimensions	2.500 mm × 540 mm × 120 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré
hauteur d'échelle verticale	2.29 m

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 7



Pied orientable avec patin en caoutchouc 100 x 55 mm
Référence 40997



Poutrelle transversale pour montage ultérieur
Référence 41348



Poutrelle transversale pour montage ultérieur
Référence 41400



Rallonge de montant
Référence 40922



Sabot d'échelle, ne déteint pas
Référence 40310



Sacoche à outils
Référence 40300



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998

PIÈCES DÉTACHÉES 6



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800608



Bac porte-outils
Référence 824133



Capuchon d'embout
Référence 824150



Pièce d'écartement
Référence 800321



Sabot extérieur
Référence 824438



Système anti-écartement (sangle)
Référence 800338

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 12/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.