



Nova S - 42458

Un classique pour une stabilité optimale et un travail confortable avec porte-outils pratique et assemblage marches-montants breveté ultra-résistant.

Description du produit

- Un classique pour une stabilité optimale et un travail confortable avec porte-outils pratique et assemblage marches-montants breveté ultra-résistant.
- Plate-forme de grande surface avec stries antidérapantes.
- Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
- Marches avec surfaces d'appui de 80 mm de profondeur.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Grande stabilité grâce à des sabots antidérapants en plastique.
- Profil de marche fermé et tube de guidage intégré.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professionnel »

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils	Plastique
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg



Ecartement vertical entre les échelons / marches	216 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort	48mm / 48mm
Hauteur de plate-forme	1.7 m
Hauteur de travail	3.7 m
Largeur de plate-forme	250 mm
Largeur extérieure, inférieure	0.54 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle	2.49 m
Longueur de plate-forme	250 mm
Matériau	Aluminium
Nombre de marches avec plate-forme	8
Normes	EN 131 professional
Poids	10.2 kg
Profondeur des marches	80 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	naturel
Section des montants	48 mm
Section des montants	48 mm
Surface de base	1,44 m × 0,54 m
Transport dimensions	2.500 mm × 540 mm × 120 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré



hauteur d'échelle verticale

2.29 m

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 5/4/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.