FICHE TECHNIQUE

Nova B - 42466

Une échelle accessible des deux côtés, avec une conception robuste, destinée aux artisans les plus exigeants.













DESCRIPTION DU PRODUIT

- Une échelle accessible des deux côtés, avec une conception robuste, destinée aux artisans les plus exigeants.
- Échelle stable permettant de travailler en toute sérénité jusqu'à une hauteur de 3,65 mètres.
- Montée et descente faciles grâce à des marches solides de 80 mm de profondeur.
- Grande stabilité grâce à des sabots antidérapants en plastique.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Conception robuste : assemblage par sertissage des marches et des barreaux, avec des profilés en aluminium extrudé.
- Robuste charnière en acier.
- Profil de marche fermé et tube de guidage intégré.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg


Propriété	Valeur
Ecartement vertical entre les échelons / marches	216 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	2.85 m
Largeur extérieure, inférieure	0.52 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle	1.37 m
Matériau	Aluminium
Nombre de marches	6
Nombre de marches	2 × 6
Normes	EN 131 professional
Poids	12.4 kg
Profondeur des marches	80 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	naturel
Section des montants	48 mm
Surface de base	1,1 m × 0,52 m
Transport dimensions	1.380 mm × 520 mm × 140 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré
hauteur d'échelle verticale	1.29 m

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 7



Boîtier porte-outils
Référence 40920



Pied orientable avec patin en caoutchouc 100 x 55 mm
Référence 40997



Rallonge de montant
Référence 40922



Sabot d'échelle, ne déteint pas
Référence 40310



Sacoche à outils
Référence 40300



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998



Étrier de verrouillage rabattable
Référence 8205

PIÈCES DÉTACHÉES 5



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800606



Capuchon d'embout
Référence 824150



Pièce d'écartement
Référence 800320



Sabot extérieur
Référence 824438



Système anti-écartement (sangle)
Référence 800335

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 11/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.