



## Nova B - 42467

Une échelle accessible des deux côtés, avec une conception robuste, destinée aux artisans les plus exigeants.

### Description du produit

- Une échelle accessible des deux côtés, avec une conception robuste, destinée aux artisans les plus exigeants.
- Échelle stable permettant de travailler en toute sérénité jusqu'à une hauteur de 3,65 mètres.
- Montée et descente faciles grâce à des marches solides de 80 mm de profondeur.
- Grande stabilité grâce à des sabots antidérapants en plastique.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Conception robuste : assemblage par sertissage des marches et des barreaux, avec des profilés en aluminium extrudé.
- Robuste charnière en acier.
- Profil de marche fermé et tube de guidage intégré.



### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

### Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
---------------	---------



Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	216 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	3.05 m
Largeur extérieure, inférieure	0.54 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle	1.61 m
Matériau	Aluminium
Nombre de marches	7
Nombre de marches	2 × 7
Normes	EN 131 professional
Poids	14.6 kg
Profondeur des marches	80 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	naturel
Section des montants	48 mm
Surface de base	1,27 m × 0,54 m
Transport dimensions	1.610 mm × 540 mm × 140 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré
hauteur d'échelle verticale	1.5 m



ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 28/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.