



Scana S - 44156

Le modèle d'entrée de gamme léger et anodisé, destiné à des utilisations courtes et occasionnelles.

Description du produit

- Le modèle d'entrée de gamme léger et anodisé, destiné à des utilisations courtes et occasionnelles.
- Une plate-forme spacieuse pour une bonne stabilité.
- Vos outils et petites pièces sont toujours à portée de main grâce à ce bac de rangement pratique.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Montée et descente faciles grâce à des marches de 80 mm de profondeur.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Stabilité optimale de la plate-forme grâce à un profilé en aluminium extrudé robuste.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professionnel »

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils	Plastique
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg



Ecartement vertical entre les échelons / marches	216 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort	40mm / 40mm
Hauteur de plate-forme	1.24 m
Hauteur de travail	3.25 m
Largeur de plate-forme	250 mm
Largeur extérieure, inférieure	0.48 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	rivetées
Longueur d'échelle	2.05 m
Longueur de plate-forme	250 mm
Matériau	Aluminium
Nombre de marches avec plate-forme	6
Normes	EN 131 professional
Poids	5.9 kg
Profondeur des marches	80 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	anodisé
Section des montants	40 mm
Section des montants	40 mm
Surface de base	1,1 m × 0,48 m
Transport dimensions	2.060 mm × 490 mm × 110 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré



hauteur d'échelle verticale

1.85 m

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 27/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.