FICHE TECHNIQUE

Scana S - 44157

Le modèle d'entrée de gamme léger et anodisé, destiné à des utilisations courtes et occasionnelles.















DESCRIPTION DU PRODUIT

- Le modèle d'entrée de gamme léger et anodisé, destiné à des utilisations courtes et occasionnelles.
- Une plate-forme spacieuse pour une bonne stabilité.
- Vos outils et petites pièces sont toujours à portée de main grâce à ce bac de rangement pratique.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Montée et descente faciles grâce à des marches de 80 mm de profondeur.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Stabilité optimale de la plate-forme grâce à un profilé en aluminium extrudé robuste.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Bac porte-outils	Plastique
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg

Propriété	Valeur
Ecartement vertical entre les échelons / marches	216 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort	40mm / 40mm
Hauteur de plate-forme	1.47 m
Hauteur de travail	3.5 m
Largeur de plate-forme	250 mm
Largeur extérieure, inférieure	0.51 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	rivetées
Longueur d'échelle	2.29 m
Longueur de plate-forme	250 mm
Matériau	Aluminium
Nombre de marches avec plate-forme	7
Normes	EN 131 professional
Poids	6.6 kg
Profondeur des marches	80 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	anodisé
Section des montants	40 mm
Section des montants	40 mm
Surface de base	1,25 m × 0,51 m

Propriété	Valeur
Transport dimensions	2.290 mm × 510 mm × 110 mm
Type d’échelon / de marche	nervuré
hauteur d'échelle verticale	2.08 m

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 1



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998

PIÈCES DÉTACHÉES 4



Autocollant d’instructions d’utilisation
Référence 800608



Bac porte-outils
Référence 800311



Sabot extérieur
Référence 800266



Système anti-écartement (sangle)
Référence 873900

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 11/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.