FICHE TECHNIQUE

# Skymaster DX - 44839

Fonctionnalité et flexibilité élevée, équipement de base et rapport qualité/prix optimal.





## DESCRIPTION DU PRODUIT

- Fonctionnalité et flexibilité élevée, équipement de base et rapport qualité/prix optimal.
- Plan supérieur utilisable séparément comme échelle d'appui simple (références 44837-44840).
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Plan supérieur également utilisable séparément comme échelle d'appui.
- Système anti-écartement composé de sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Ne peut pas être s'utiliser dans les escaliers.

## CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Certification | TÜV-SÜD |
| Charge | max. 150 kg |

| Propriété | Valeur |
| --- | --- |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 265 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans | 6.85 m |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | sertie |
| Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans | 6.1 m |
| Longueur d'échelle d’appui à 2 plans et d’escabeau double avec plan emboîtable | 4.4 m |
| Longueur d'échelle, repliée | 2.7 m |
| Matériau | Aluminium |
| Nombre d'échelons | 9 |
| Nombre d'échelons | 3 × 9 |
| Normes | EN 131 professional |
| Poids | 18 kg |
| Poutrelle transversale large | 1 m |
| Profondeur des marches | 38 mm |
| Revêtement | naturel |
| Section des montants | 73 mm |
| Transport dimensions | 2.690 mm × 500 mm × 190 mm |
| Type d’échelon / de marche | nervuré |

# ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

## ACCESSOIRES 9



**Appui mural / Extension de pied**
Référence 40250



**Boîtier porte-outils**
Référence 40920



**Fixation pour gouttière**
Référence 40999



**Pitons pour sol meuble**
Référence 40939



**Rallonge de montant**
Référence 40922



**Rallonge de montant pour traverses**
Référence 41989



**Sacoche à outils**
Référence 40300



**Sangle d'amarrage**
Référence 40960



**Support d'échelle, verrouillable.**
Référence 40998

## PIÈCES DÉTACHÉES 8



**Autocollant d'instructions d'utilisation**
Référence 800605



**Capuchon d'embout**
Référence 824153



**Embase**
Référence 800492



**Embase**
Référence 800549



**Pièce de guidage**
Référence 800352



**Sabot extérieur**
Référence 800309



**Sabot intérieur**
Référence 824352



**Système anti-écartement (sangle)**
Référence 800329

**ZARGES FRANCE**
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 11/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.