FICHE TECHNIQUE

Skymaster DX - 44841

Fonctionnalité et flexibilité élevée, équipement de base et rapport qualité/prix optimal.





DESCRIPTION DU PRODUIT

- Fonctionnalité et flexibilité élevée, équipement de base et rapport qualité/prix optimal.
- Plan supérieur utilisable séparément comme échelle d'appui simple (références 44837-44840).
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Système anti-écartement composé de sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Ne peut pas être s'utiliser dans les escaliers.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm

Propriété	Valeur
Garantie	10 ans
Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans	7.9 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans	7.2 m
Longueur d'échelle d’appui à 2 plans et d’escabeau double avec plan emboîtable	5.25 m
Longueur d'échelle, repliée	3.26 m
Matériau	Aluminium
Nombre d'échelons	11
Nombre d'échelons	3 × 11
Normes	EN 131 professional
Poids	22.3 kg
Poutrelle transversale large	1.1 m
Profondeur des marches	38 mm
Revêtement	naturel
Section des montants	85 mm
Transport dimensions	3.270 mm × 500 mm × 200 mm
Type d’échelon / de marche	nervuré

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 8



Appui mural / Extension de pied
Référence 40250



Boîtier porte-outils
Référence 40920



Fixation pour gouttière
Référence 40999



Pitons pour sol meuble
Référence 40939



Rallonge de montant pour traverses
Référence 41989



Sacoche à outils
Référence 40300



Sangle d'amarrage
Référence 40960



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998

PIÈCES DÉTACHÉES 8



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800605



Capuchon d'embout
Référence 824153



Embase
Référence 800550



Pièce de guidage
Référence 800352



Sabot extérieur
Référence 824243



Sabot intérieur
Référence 824352



Sabot intérieur
Référence 824353



Système anti-écartement (sangle)
Référence 800480

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 11/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.