Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange: https://www.zarges.com/fr/produits/recouvrements-de-puits-en-acier-inox-avec-




Recouvrements de puits en acier inox avec bac - 47060

Recouvrements de puits avec surface au choix praticables pour les personnes et les véhicules pour l'intérieur et l'extérieur.

Description du produit


- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant
 l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour surface au choix : Force d'essai 125 KN (=12,5 t), uniquement après remplissage sur place de l'intérieur du couvercle avec du béton B 45 (grain 0-8).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.
- Profondeur de cuve 80 mm (dont 40 mm dotés grille en acier de construction et 40 mm de surface libre)











Caractéristiques du produit

Cotes extérieures max.

Dimensions intérieures du puits Hauteur de montage

90 mm

Largeur intérieure du puits

300 mm

Longueur intérieure du puits

300 mm

420 mm × 420 mm

Profondeur de cuvette

300mm × 300mm

Transport dimensions

80 mm

420 mm × 420 mm

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges
Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43 Fax: +41 (0) 52 682 06 04 www.zarges.com/fr zargal@zargal.fr



Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange: https://www.zarges.com/fr/produits/recouvrements-de-puits-en-acier-inox-avec-bac-47060



× 90 mm