Eurobox

La solution de transport et de stockage résistante et légère avec ses coins bleus distinctifs et ses nombreux accessoires.

Description du produit

- Empilage sûr grâce aux coins de gerbage bleus en plastique anti-chocs.
- Le joint d'étanchéité périphérique du couvercle en mousse injectée se distingue par sa longévité et offre une protection contre la poussière et les projections d'eau.
- Nombreux éléments de qualité garantissant une stabilité et une durée de vie élevée, notamment les profilés entièrement soudés, les moulures d'angle et les rivets pleins.
- Manipulation ergonomique grâce aux poignées Confort ZARGES d'une capacité de charge allant jusqu'à 50 kg et aux fermetures Confort ZARGES offrant une durée de vie extrême.
- Protection contre la poussière et les projections d'eau grâce un joint de couvercle en mousse injectée sur tout le pourtour.
- Sangles en Perlon pour le maintien du couvercle ouvert.
- Fermeture confort ZARGES pour une manipulation ergonomique et une durée de vie extrême.
- Poignées confort ZARGES pour une manipulation ergonomiques et des charges jusqu'à 50 kg.
- Finition solide pour une longue durée de vie ainsi

que pour des charges d'empilage et des chargements très lourdes pour un poids propre faible.

- Adaptée aux palettes 1200 x 800.
- Caisse universelle solide en aluminium.
- Joints de profilés intégralement soudés.
- Haute résistance à la corrosion grâce à des éléments de revêtement en inox.
- Coins de gerbage pour l'empilage de plusieurs caisses.
- Grande stabilité grâce au châssis en profilés des côtés, du couvercle et du fond en profilés d'aluminium entièrement soudés.
- Sécurité supplémentaire des fermetures avec ressort de sécurité possible ultérieurement également.
- Fermetures par grenouillère. Sécurité grâce à la serrure, aux plombs, au ressort anti-ouverture ou aux cadenas (épaisseur d'anse max. 6 mm).

Conseils et particularités

Dimensions d'encombrement d'env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures.

Caractéristiques du produit

Coins d'empilage **oui**	Couleur des coins de gerbage **cyan**	Fermetures **Fermetures confort**	Joint **Joint de couvercle en mousse injectée**	Matériau **Aluminium**
Matériau des coins de gerbage	Moulures d'angle	Moulures sur tout le pourtour	Poignées	Roulettes intégrées

Plastique	**oui**	**non**	**Poignées à ressort**	**non**

Variantes de produits

Référence **40700**	Référence **40701**	Référence **40702**
Cote intérieure L x l x H **350 mm × 250 mm × 310 mm**	Cote intérieure L x l x H **550 mm × 350 mm × 220 mm**	Cote intérieure L x l x H **550 mm × 350 mm × 310 mm**
Cotes extérieures max. L x l x H **400 mm × 300 mm × 340 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **600 mm × 400 mm × 250 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **600 mm × 400 mm × 340 mm**
Poids **3 kg**	Poids **4.7 kg**	Poids **4.9 kg**
Volume **27 l**	Volume **42 l**	Volume **60 l**
Référence **40703**	Référence **40711**	Référence **40704**
Cote intérieure L x l x H **550 mm × 350 mm × 380 mm**	Cote intérieure L x l x H **640 mm × 230 mm × 280 mm**	Cote intérieure L x l x H **750 mm × 350 mm × 310 mm**
Cotes extérieures max. L x l x H **600 mm × 400 mm × 410 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **690 mm × 280 mm × 310 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **800 mm × 400 mm × 340 mm**
Poids **5.2 kg**	Poids **4.5 kg**	Poids **6.1 kg**
Volume **73 l**	Volume **41 l**	Volume **81 l**

Référence	Cote intérieure L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H	Poids	Volume
40705	750 mm × 550 mm × 380 mm	800 mm × 600 mm × 410 mm	7.5 kg	157 l
40706	750 mm × 550 mm × 580 mm	800 mm × 600 mm × 610 mm	8.9 kg	239 l
40709	1.150 mm × 750 mm × 480 mm	1.200 mm × 800 mm × 510 mm	13 kg	414 l
40710	1.150 mm × 250 mm × 220 mm	1.200 mm × 300 mm × 250 mm	6.3 kg	63 l