



Eurobox

La solution de transport et de stockage résistante et légère avec ses coins bleus distinctifs et ses nombreux accessoires.

Description du produit

- Empilage sûr grâce aux coins de gerbage bleus en plastique anti-chocs.
- Le joint d'étanchéité périphérique du couvercle en mousse injectée se distingue par sa longévité et offre une protection contre la poussière et les projections d'eau.
- Nombreux éléments de qualité garantissant une stabilité et une durée de vie élevée, notamment les profilés entièrement soudés, les moulures d'angle et les rivets pleins.
- Manipulation ergonomique grâce aux poignées Confort ZARGES d'une capacité de charge allant jusqu'à 50 kg et aux fermetures Confort ZARGES offrant une durée de vie extrême.
- Protection contre la poussière et les projections d'eau grâce un joint de couvercle en mousse injectée sur tout le pourtour.
- Sangles en Perlon pour le maintien du couvercle ouvert.
- Fermeture confort ZARGES pour une manipulation ergonomique et une durée de vie extrême.
- Poignées confort ZARGES pour une manipulation ergonomiques et des charges jusqu'à 50 kg.
- Finition solide pour une longue durée de vie ainsi





que pour des charges d'empilage et des chargements très lourdes pour un poids propre faible.

- Adaptée aux palettes 1200 x 800.
- Caisse universelle solide en aluminium.
- Joints de profilés intégralement soudés.
- Haute résistance à la corrosion grâce à des éléments de revêtement en inox.
- Coins de gerbage pour l'empilage de plusieurs caisses.
- Grande stabilité grâce au châssis en profilés des côtés, du couvercle et du fond en profilés d'aluminium entièrement soudés.
- Sécurité supplémentaire des fermetures avec ressort de sécurité possible ultérieurement également.
- Fermetures par grenouillère. Sécurité grâce à la serrure, aux plombs, au ressort anti-ouverture ou aux cadenas (épaisseur d'anse max. 6 mm).

Conseils et particularités

Dimensions d'encombrement d'env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures.

Caractéristiques du produit

Coins d'empilage oui	Couleur des coins de gerbage cyan	Fermetures Fermetures confort	Joint Joint de couvercle en mousse injectée	Matériau Aluminium
Matériau des coins de gerbage	Moulures d'angle	Moulures sur tout le pourtour	Poignées	Roulettes intégrées



Plastique	oui	non	Poignées à ressort	non
-----------	-----	-----	--------------------	-----

Variantes de produits

Référence 40700	Référence 40701	Référence 40702
Cote intérieure L x l x H 350 mm × 250 mm × 310 mm	Cote intérieure L x l x H 550 mm × 350 mm × 220 mm	Cote intérieure L x l x H 550 mm × 350 mm × 310 mm
Cotes extérieures max. L x l x H 400 mm × 300 mm × 340 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 600 mm × 400 mm × 250 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 600 mm × 400 mm × 340 mm
Poids 3 kg	Poids 4.7 kg	Poids 4.9 kg
Volume 27 l	Volume 42 l	Volume 60 l
Référence 40703	Référence 40711	Référence 40704
Cote intérieure L x l x H 550 mm × 350 mm × 380 mm	Cote intérieure L x l x H 640 mm × 230 mm × 280 mm	Cote intérieure L x l x H 750 mm × 350 mm × 310 mm
Cotes extérieures max. L x l x H 600 mm × 400 mm × 410 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 690 mm × 280 mm × 310 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 800 mm × 400 mm × 340 mm
Poids 5.2 kg	Poids 4.5 kg	Poids 6.1 kg
Volume 73 l	Volume 41 l	Volume 81 l



Référence 40705	Référence 40706	Référence 40709
Cote intérieure L x l x H 750 mm × 550 mm × 380 mm	Cote intérieure L x l x H 750 mm × 550 mm × 580 mm	Cote intérieure L x l x H 1.150 mm × 750 mm × 480 mm
Cotes extérieures max. L x l x H 800 mm × 600 mm × 410 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 800 mm × 600 mm × 610 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 1.200 mm × 800 mm × 510 mm
Poids 7.5 kg	Poids 8.9 kg	Poids 13 kg
Volume 157 l	Volume 239 l	Volume 414 l
Référence 40710		
Cote intérieure L x l x H 1.150 mm × 250 mm × 220 mm		
Cotes extérieures max. L x l x H 1.200 mm × 300 mm × 250 mm		
Poids 6.3 kg		
Volume 63 l		