



# Eurobox caisse à outils

La solution de transport et de stockage résistante et légère avec ses coins bleus distinctifs, sous forme de caisse à outils.

## Description du produit

- Cornières intérieures stables en aluminium pour la fixation des inserts en plastique.
- Divers inserts permettant une adaptation individuelle.
- Poignées et fermetures ergonomiques de grande taille facilitant les manipulations, y compris avec des gants.
- Verrouillage possible via languette pour cadenas (pouvant accueillir des étriers d'une épaisseur allant jusqu'à 8 mm).
- Caisse universelle solide en aluminium.
- Équerre d'angle en alu à l'intérieur pour inserts en plastique (Référence 40624/40625).
- Languette pour cadenas (jusqu'à 8 mm d'épaisseur d'anse).
- Empilage sûr grâce aux coins de gerbage bleus en plastique anti-chocs.
- Sécurité supplémentaire des fermetures avec ressort de sécurité possible ultérieurement également.
- Sangles en Perlon pour le maintien du couvercle ouvert.
- Couvercle avec charnières en acier inox et joint sur tout le pourtour en mousse injectée dans le





couvercle.

- Grande stabilité grâce au châssis en profilés des côtés, du couvercle et du fond en profilés d'aluminium entièrement soudés.
- Coins de gerbage pour l'empilage de plusieurs caisses.
- Finition solide pour une longue durée de vie ainsi que pour des charges d'empilage et des chargements très lourdes pour un poids propre faible.
- Fermeture confort ZARGES pour une manipulation ergonomique et une durée de vie extrême.
- Fermetures par grenouillère. Sécurité grâce à la serrure, aux plombs, au ressort anti-ouverture ou aux cadenas (épaisseur d'anse max. 6 mm).
- Poignées confort ZARGES pour une manipulation ergonomiques et des charges jusqu'à 50 kg.
- Haute résistance à la corrosion grâce à des éléments de revêtement en inox.

## Conseils et particularités

Dimensions d'encombrement d'env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures.

Caisse livrée nue, sans accessoire.

## Caractéristiques du produit

Coins d'empilage <b>oui</b>	Couleur des coins de gerbage <b>bleu</b>	Fermetures <b>Fermetures confort</b>	Joint <b>Joint de couvercle en mousse injectée</b>	Matériau <b>Aluminium</b>



Matériau des coins de gerbage	Moulures d'angle <b>oui</b>	Moulures sur tout le pourtour <b>non</b>	Nombre de poignées <b>2</b>	Poignées <b>Poignées à ressort</b>
Roulettes intégrées <b>non</b>				

## Variantes de produits

Référence	Référence
<b>40707</b>	<b>40708</b>
Cote intérieure L x l x H	Cote intérieure L x l x H
<b>550 mm × 350 mm × 310 mm</b>	<b>750 mm × 350 mm × 310 mm</b>
Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H
<b>600 mm × 400 mm × 340 mm</b>	<b>800 mm × 400 mm × 340 mm</b>
Poids	Poids
<b>5.5 kg</b>	<b>6.7 kg</b>
Volume	Volume
<b>60 l</b>	<b>81 l</b>