



# Conteneur de transport et de stockage K 475, étanche à la vapeur d'eau

Conteneurs de transport et de stockage étanches à la vapeur d'eau.

## Description du produit

- Conditionnement polyvalent spécial empilable et étanche à la vapeur d'eau en aluminium anticorrosion.
- Conteneur hermétiquement soudé, étanchéité IP 67.
- Solides coins d'empilage sur le fond et le couvercle.
- Couvercle escamotable avec joint sur le pourtour.
- Fermetures à ressort autobloquantes.
- Poignées tombantes à ressort ergonomiques, capables de supporter des charges élevées.
- Valve de dépressurisation et témoin d'humidité.
- Blindage HF possible (option).



## Conseils et particularités

Également disponible comme conditionnement de matières dangereuses compatible NU.

Dimensions d'encombrement des caisses K 475 env.


32 mm inférieures aux dimensions intérieures.

## Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
-----------	-----------	-----------



<b>45133</b>  Cote intérieure L x l x H <b>360 mm × 360 mm × 265 mm</b>  Cotes extérieures max. L x l x H <b>400 mm × 400 mm × 300 mm</b>  Poids <b>5.5 kg</b>  Volume <b>34 l</b>	<b>45135</b>  Cote intérieure L x l x H <b>460 mm × 460 mm × 365 mm</b>  Cotes extérieures max. L x l x H <b>500 mm × 500 mm × 400 mm</b>  Poids <b>8.2 kg</b>  Volume <b>77 l</b>	<b>45137</b>  Cote intérieure L x l x H <b>560 mm × 360 mm × 265 mm</b>  Cotes extérieures max. L x l x H <b>x x</b>
Référence <b>45138</b>  Cote intérieure L x l x H <b>560 mm × 360 mm × 365 mm</b>  Cotes extérieures max. L x l x H <b>600 mm × 400 mm × 400 mm</b>  Poids <b>7.8 kg</b>  Volume <b>74 l</b>	Référence <b>45141</b>  Cote intérieure L x l x H <b>760 mm × 360 mm × 265 mm</b>  Cotes extérieures max. L x l x H <b>800 mm × 400 mm × 300 mm</b>  Poids <b>9.1 kg</b>  Volume <b>73 l</b>	Référence <b>45144</b>  Cote intérieure L x l x H <b>760 mm × 560 mm × 365 mm</b>  Cotes extérieures max. L x l x H <b>x x</b>
Référence <b>45145</b>  Cote intérieure L x l x H <b>760 mm × 560 mm × 460 mm</b>  Cotes extérieures max. L x l x H <b>800 mm × 600 mm × 500 mm</b>		



Poids

**16.8 kg**

Volume

**196 l**