



Stella L

La solution flexible pour une utilisation polyvalente : montée aisée et stabilité parfaite grâce à une échelle extra-large.

Description du produit

- La solution flexible pour une utilisation polyvalente : montée aisée et stabilité parfaite grâce à une échelle extra-large.
- Très légère et extrêmement stable.
- Également disponible comme échelle de rayonnage.
- Section d'échelon 30 mm.
- Largeur extérieure: 490 mm.
- Sabots en plastique interchangeable antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit


Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 270 mm	Garantie 10 ans	Liaison montant-marches / échelons rivetée sertie	Matériau Aluminium
Normes EN 131 professional	Profondeur des marches 30 mm	Revêtement naturel	Type d'échelon / de marche nervuré	

Variantes de produits

Référence 41511	Référence 41512	Référence 41513
---------------------------	---------------------------	---------------------------



Hauteur de travail 2.8 m	Hauteur de travail 3.35 m	Hauteur de travail 3.9 m
Longueur d'échelle 1.93 m	Longueur d'échelle 2.49 m	Longueur d'échelle 3.05 m
Nombre d'échelons 6	Nombre d'échelons 8	Nombre d'échelons 10
Poids 3.7 kg	Poids 4.7 kg	Poids 7.2 kg
Section des montants 58 mm	Section des montants 58 mm	Poutrelle transversale large 0.8 m
Transport dimensions 1.930 mm × approx. 500 mm × 60 mm	Transport dimensions 2.480 mm × approx. 500 mm × 60 mm	Section des montants 58 mm
		Transport dimensions 3.040 mm × approx. 500 mm × 60 mm
Référence 41514	Référence 41515	Référence 41516
Hauteur de travail 4.4 m	Hauteur de travail 4.95 m	Hauteur de travail 5.5 m
Longueur d'échelle 3.61 m	Longueur d'échelle 4.17 m	Longueur d'échelle 4.73 m
Nombre d'échelons 12	Nombre d'échelons 14	Nombre d'échelons 16
Poids 8.1 kg	Poids 9.3 kg	Poids 10.5 kg
Poutrelle transversale large 0.89 m	Poutrelle transversale large 0.99 m	Poutrelle transversale large 0.99 m
Section des montants	Section des montants	Section des montants



58 mm	68 mm	68 mm
Transport dimensions 3.600 mm × approx. 500 mm × 60 mm	Transport dimensions 4.160 mm × approx. 500 mm × 65 mm	Transport dimensions 4.720 mm × approx. 500 mm × 70 mm
Référence 41510	Référence 41517	Référence 41518
Hauteur de travail 6.05 m	Hauteur de travail 6.6 m	Hauteur de travail 7.7 m
Longueur d'échelle 5.29 m	Longueur d'échelle 5.86 m	Longueur d'échelle 6.98 m
Nombre d'échelons 18	Nombre d'échelons 20	Nombre d'échelons 24
Poids 11.9 kg	Poids 13.2 kg	Poids 16 kg
Poutrelle transversale large 1.09 m	Poutrelle transversale large 1.09 m	Poutrelle transversale large 1.2 m
Section des montants 73 mm	Section des montants 73 mm	Section des montants 85 mm
Transport dimensions 5.300 mm × approx. 500 mm × 75 mm	Transport dimensions 5.850 mm × approx. 500 mm × 75 mm	Transport dimensions 6.980 mm × approx. 500 mm × 85 mm