



## Stella L

La solution flexible pour une utilisation polyvalente :  
 montée aisée et stabilité parfaite grâce à une échelle  
 extra-large.

### Description du produit

- La solution flexible pour une utilisation polyvalente : montée aisée et stabilité parfaite grâce à une échelle extra-large.
- Très légère et extrêmement stable.
- Également disponible comme échelle de rayonnage.
- Section d'échelon 30 mm.
- Largeur extérieure: 490 mm.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.



### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie  
 « professional »

### Caractéristiques du produit

Charge <b>max. 150 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>270 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Liaison montant- marches / échelons rivetée <b>sertie</b>	Matériaux <b>Aluminium</b>
------------------------------	---	---------------------------	--	-------------------------------



Normes <b>EN 131 professional</b>	Profondeur des marches <b>30 mm</b>	Revêtement <b>naturel</b>	Type d'échelon / de marche <b>nervuré</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>
--	--	------------------------------	--	---

## Variantes de produits

Référence <b>41511</b>	Référence <b>41512</b>	Référence <b>41513</b>
Hauteur de travail <b>2.8 m</b>	Hauteur de travail <b>3.35 m</b>	Hauteur de travail <b>3.9 m</b>
Longueur d'échelle <b>1.93 m</b>	Longueur d'échelle <b>2.49 m</b>	Longueur d'échelle <b>3.05 m</b>
Nombre d'échelons <b>6</b>	Nombre d'échelons <b>8</b>	Nombre d'échelons <b>10</b>
Poids <b>3.7 kg</b>	Poids <b>4.7 kg</b>	Poids <b>7.2 kg</b>
Section des montants <b>58 mm</b>	Section des montants <b>58 mm</b>	Poutrelle transversale large <b>0.8 m</b>
Transport dimensions <b>1.930 mm × approx. 500 mm × 60 mm</b>	Transport dimensions <b>2.480 mm × approx. 500 mm × 60 mm</b>	Section des montants <b>58 mm</b>
Référence <b>41514</b>	Référence <b>41515</b>	Transport dimensions <b>3.040 mm × approx. 500 mm × 60 mm</b>
Référence <b>41516</b>		Référence



Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
<b>4.4 m</b>	<b>4.95 m</b>	<b>5.5 m</b>
Longueur d'échelle	Longueur d'échelle	Longueur d'échelle
<b>3.61 m</b>	<b>4.17 m</b>	<b>4.73 m</b>
Nombre d'échelons	Nombre d'échelons	Nombre d'échelons
<b>12</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
Poids	Poids	Poids
<b>8.1 kg</b>	<b>9.3 kg</b>	<b>10.5 kg</b>
Poutrelle transversale large	Poutrelle transversale large	Poutrelle transversale large
<b>0.89 m</b>	<b>0.99 m</b>	<b>0.99 m</b>
Section des montants	Section des montants	Section des montants
<b>58 mm</b>	<b>68 mm</b>	<b>68 mm</b>
Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
<b>3.600 mm × approx. 500 mm × 60 mm</b>	<b>4.160 mm × approx. 500 mm × 65 mm</b>	<b>4.720 mm × approx. 500 mm × 70 mm</b>
Référence	Référence	Référence
<b>41510</b>	<b>41517</b>	<b>41518</b>
Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
<b>6.05 m</b>	<b>6.6 m</b>	<b>7.7 m</b>
Longueur d'échelle	Longueur d'échelle	Longueur d'échelle
<b>5.29 m</b>	<b>5.86 m</b>	<b>6.98 m</b>
Nombre d'échelons	Nombre d'échelons	Nombre d'échelons
<b>18</b>	<b>20</b>	<b>24</b>
Poids	Poids	Poids
<b>11.9 kg</b>	<b>13.2 kg</b>	<b>16 kg</b>



Poutrelle transversale large

**1.09 m**

Section des montants

**73 mm**

Transport dimensions

**5.300 mm × approx. 500 mm × 75 mm**

Poutrelle transversale large

**1.09 m**

Section des montants

**73 mm**

Transport dimensions

**5.850 mm × approx. 500 mm × 75 mm**

Poutrelle transversale large

**1.2 m**

Section des montants

**85 mm**

Transport dimensions

**6.980 mm × approx. 500 mm × 85 mm**