FICHE TECHNIQUE

# Alto L

L'alternative compacte, tant en termes d'encombrement et de poids qu'en matière de rapport qualité/prix.





## DESCRIPTION DU PRODUIT

- L'alternative compacte, tant en termes d'encombrement et de poids qu'en matière de rapport qualité/prix.
- Très légère et extrêmement stable.
- Section d'échelon 30 mm.
- Largeur extérieure: 350 mm.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.

## CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Certification | TÜV-SÜD |
| Charge | max. 150 kg |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 270 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | sertie |

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Matériau | Aluminium |
| Normes | EN 131 professional |
| Profondeur des marches | 30 mm |
| Revêtement | naturel |
| Type d'échelon / de marche | nervuré |

## VARIANTES DE PRODUITS

| | 41547 | 41548 | 41550 | 41552 | 41554 | 41556 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur de travail | 3.05 m | 3.35 m | 3.9 m | 4.4 m | 4.95 m | 5.5 m |
| Longueur d'échelle | 2.21 m | 2.49 m | 3.05 m | 3.61 m | 4.17 m | 4.73 m |
| Nombre d'échelons | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Poids | 4 kg | 4.4 kg | 6.1 kg | 7 kg | 8 kg | 9.2 kg |
| Poutrelle transversale large | – | – | 0.79 m | 0.79 m | 0.79 m | 0.89 m |
| Section des montants | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 68 mm | 68 mm |
| Transport dimensions | 2.210 mm × 350 mm × 60 mm | 2.490 mm × 350 mm × 60 mm | 3.050 mm × 350 mm × 60 mm | 3.610 mm × 350 mm × 60 mm | 4.170 mm × 350 mm × 65 mm | 4.730 mm × 350 mm × 70 mm |

| | 41558 | 41560 | 41562 | 41564 |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur de travail | 6.05 m | 6.6 m | 7.15 m | 7.7 m |
| Longueur d'échelle | 5.29 m | 5.85 m | 6.41 m | 6.98 m |
| Nombre d'échelons | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Poids | 10.5 kg | 11.5 kg | 13.2 kg | 14.4 kg |
| Poutrelle transversale large | 0.89 m | 0.99 m | 0.99 m | 1.1 m |
| Section des montants | 73 mm | 73 mm | 85 mm | 85 mm |

| | 41558 | 41560 | 41562 | 41564 |
|---|---|---|---|---|
| Transport dimensions | 5.290 mm × 350 mm × 80 mm | 5.850 mm × 350 mm × 80 mm | 6.410 mm × 350 mm × 80 mm | 6.970 mm × 350 mm × 90 mm |

## ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

### ACCESSOIRES 24



**Antivol**
Référence 8210



**Appui mural / Extension de pied**
Référence 40250



**Boîtier porte-outils**
Référence 40920



**Châssis à tête**
Référence 8110



**Crochet porte-seau**
Référence 40115



**Crochet pour les échelles à échelons, marches et échelons larges**
Référence 40242 · 40243 · 40244



**Crochet spécial pour les échelles à échelons, marches et échelons larges**
Référence 821700 · 821701 · 821702 · +1



**Crochet spécial pour les échelles à échelons, marches et échelons larges**
Référence 821704 · 821705 · 821706



**Crochets de fixation**
Référence 40058 · 40059



**Fixation pour gouttière**
Référence 40999



**Montant de sortie escamotable, pour échelles à un plan**
Référence 40222 · 40223 · 40224 · +1



**Pied orientable avec patin en caoutchouc 100 x 55 mm**
Référence 40997



**Pied orientable avec patin en caoutchouc 125 x 50 mm**
Référence 40226



**Pitons pour sol meuble**
Référence 40939



**plateforme suspendue**
Référence 40450



**Poutrelle transversale pour montage ultérieur**
Référence 41348 · 41400



**Rallonge de montant**
Référence 40922



**Rallonge de montant pour traverses**
Référence 41989



**Rambarde**
Référence 41960 · 41990



**Sacoche à outils**
Référence 40300



**Sangle d'amarrage**
Référence 40960



**Support d'écartement mural avec porte-outils**
Référence 40100



**Support d'échelle, verrouillable.**
Référence 40998



**Train roulant pour pylône**
Référence 8505

### PIÈCES DÉTACHÉES 7



**Autocollant d'instructions d'utilisation**
Référence 800592



**Embase**
Référence 800547 · 800548



**Indicateur de l'angle d'inclinaison**
Référence 824369



**Sabot extérieur**
Référence 824243



**Sabot extérieur, antistatique**
Référence 824475 · 824282



**Sabot intérieur**
Référence 824350 · 824486 · 824302 · +2



**Sabot intérieur, antistatique**
Référence 824321 · 824322

**ZARGES FRANCE**
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 12/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.