Alto L

L'alternative compacte, tant en termes d'encombrement et de poids qu'en matière de rapport qualité/prix.

Description du produit

- L'alternative compacte, tant en termes d'encombrement et de poids qu'en matière de rapport qualité/prix.
- Très légère et extrêmement stable.
- Section d'échelon 30 mm.
- Largeur extérieure: 350 mm.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge **max. 150 kg**	Ecartement vertical entre les échelons / marches **270 mm**	Garantie **10 ans**	Liaison montant-marches / échelons rivetée **sertie**	Matériau **Aluminium**
Normes	Profondeur des	Revêtement	Type d'échelon / de	

EN 131 professional	marches **30 mm**	**naturel**	marche **nervuré**

Variantes de produits

Référence **41547**	Référence **41548**	Référence **41550**
Hauteur de travail **3.05 m**	Hauteur de travail **3.35 m**	Hauteur de travail **3.9 m**
Longueur d'échelle **2.21 m**	Longueur d'échelle **2.49 m**	Longueur d'échelle **3.05 m**
Nombre d'échelons **7**	Nombre d'échelons **8**	Nombre d'échelons **10**
Poids **4 kg**	Poids **4.4 kg**	Poids **6.1 kg**
Section des montants **58 mm**	Section des montants **58 mm**	Poutrelle transversale large **0.79 m**
Transport dimensions **2.210 mm × 350 mm × 60 mm**	Transport dimensions **2.490 mm × 350 mm × 60 mm**	Section des montants **58 mm**
		Transport dimensions **3.050 mm × 350 mm × 60 mm**

Référence **41552**	Référence **41554**	Référence **41556**
Hauteur de travail **4.4 m**	Hauteur de travail **4.95 m**	Hauteur de travail **5.5 m**

Longueur d'échelle **3.61 m**	Longueur d'échelle **4.17 m**	Longueur d'échelle **4.73 m**
Nombre d'échelons **12**	Nombre d'échelons **14**	Nombre d'échelons **16**
Poids **7 kg**	Poids **8 kg**	Poids **9.2 kg**
Poutrelle transversale large **0.79 m**	Poutrelle transversale large **0.79 m**	Poutrelle transversale large **0.89 m**
Section des montants **58 mm**	Section des montants **68 mm**	Section des montants **68 mm**
Transport dimensions **3.610 mm × 350 mm × 60 mm**	Transport dimensions **4.170 mm × 350 mm × 65 mm**	Transport dimensions **4.730 mm × 350 mm × 70 mm**
Référence **41558**	Référence **41560**	Référence **41562**
Hauteur de travail **6.05 m**	Hauteur de travail **6.6 m**	Hauteur de travail **7.15 m**
Longueur d'échelle **5.29 m**	Longueur d'échelle **5.85 m**	Longueur d'échelle **6.41 m**
Nombre d'échelons **18**	Nombre d'échelons **20**	Nombre d'échelons **22**
Poids **10.5 kg**	Poids **11.5 kg**	Poids **13.2 kg**
Poutrelle transversale large **0.89 m**	Poutrelle transversale large **0.99 m**	Poutrelle transversale large **0.99 m**
Section des montants	Section des montants	Section des montants

73 mm	73 mm	85 mm
Transport dimensions **5.290 mm × 350 mm × 80 mm**	Transport dimensions **5.850 mm × 350 mm × 80 mm**	Transport dimensions **6.410 mm × 350 mm × 80 mm**

Référence	**41564**
Hauteur de travail	**7.7 m**
Longueur d'échelle	**6.98 m**
Nombre d'échelons	**24**
Poids	**14.4 kg**
Poutrelle transversale large	**1.1 m**
Section des montants	**85 mm**
Transport dimensions	**6.970 mm × 350 mm × 90 mm**