Strato DL

L'alternative abordable pour une montée sûre et une utilisation rapide et flexible.

Description du produit

- L'alternative abordable pour une montée sûre et une utilisation rapide et flexible.
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Largeur extérieure: 350 mm.
- La construction spéciale de l'échelon assure une large surface d'appui.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge **max. 150 kg**	Ecartement vertical entre les échelons / marches **265 mm**	Garantie **10 ans**	Liaison montant-marches / échelons rivetée **sertie**	Matériau **Aluminium**
Normes	Profondeur des	Revêtement	Type d'échelon / de	

EN 131 professional	marches **38 mm**	**naturel**	marche **nervuré**

Variantes de produits

Référence **44808**	Référence **44810**	Référence **44812**
Hauteur de travail **3.3 m**	Hauteur de travail **3.85 m**	Hauteur de travail **4.4 m**
Longueur d'échelle **2.42 m**	Longueur d'échelle **2.98 m**	Longueur d'échelle **3.54 m**
Nombre d'échelons **8**	Nombre d'échelons **10**	Nombre d'échelons **12**
Poids **4.3 kg**	Poids **5.3 kg**	Poids **7.9 kg**
Section des montants **58 mm**	Section des montants **58 mm**	Poutrelle transversale large **0.79 m**
Transport dimensions **2.420 mm × 360 mm × 60 mm**	Transport dimensions **2.980 mm × 360 mm × 60 mm**	Section des montants **68 mm**
		Transport dimensions **3.540 mm × 360 mm × 70 mm**

Référence **44814**	Référence **44816**	Référence **44818**
Hauteur de travail **4.9 m**	Hauteur de travail **5.45 m**	Hauteur de travail **6 m**

Longueur d'échelle **4.11 m**	Longueur d'échelle **4.67 m**	Longueur d'échelle **5.23 m**
Nombre d'échelons **14**	Nombre d'échelons **16**	Nombre d'échelons **18**
Poids **9.2 kg**	Poids **10.1 kg**	Poids **11.2 kg**
Poutrelle transversale large **0.79 m**	Poutrelle transversale large **0.89 m**	Poutrelle transversale large **0.89 m**
Section des montants **73 mm**	Section des montants **73 mm**	Section des montants **73 mm**
Transport dimensions **4.110 mm × 360 mm × 75 mm**	Transport dimensions **4.660 mm × 360 mm × 75 mm**	Transport dimensions **5.220 mm × 360 mm × 75 mm**

Référence **44819**
Hauteur de travail **6.55 m**
Longueur d'échelle **5.9 m**
Nombre d'échelons **20**
Poids **12.4 kg**
Poutrelle transversale large **0.99 m**
Section des montants

73 mm
Transport dimensions **5.780 mm × 360 mm × 75 mm**