
FICHE TECHNIQUE

# EFA L

L'échelle d'appui de sécurité pour une utilisation rapide dans un environnement chimique ou électrique.







## DESCRIPTION DU PRODUIT

- L'échelle d'appui de sécurité pour une utilisation rapide dans un environnement chimique ou électrique.
- Montants et échelons en matière plastique renforcée de fibres de verre pour une résistance chimique particulièrement élevée.
- Satisfait au contrôle haute tension pour les échelles en matériaux isolants selon DIN EN 61 478 et VDE 0682 section 6.5 catégorie 1/30 KV.
- Adéquat pour les travaux sous tension (1000 V CA, 1500 V CC).
- Montants et échelons (30 mm × 30 mm) en matière plastique renforcée de fibres de verre pour une résistance particulièrement grande aux produits chimiques.
- Résistance au vieillissement selon DIN EN ISO 4892-2.
- Largeur extérieure: 420 mm – particulièrement stable.

## CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Référence 41255 conforme à la norme EN 131-1 avec poutrelle transversale.
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Certification | TÜV-SÜD |
| Charge | max. 150 kg |

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 265 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Matériau | GFK |
| Normes | EN 131 professional |
| Profondeur des marches | 30 mm |
| Type d'échelon / de marche | nervuré |

## VARIANTES DE PRODUITS

| | 41251 | 41253 | 41255 |
|---|---|---|---|
| Hauteur de travail | 2.8 m | 3.85 m | 4.95 m |
| Longueur d'échelle | 1.92 m | 2.993 m | 4.16 m |
| Nombre d'échelons | 6 | 10 | 14 |
| Poids | 5.6 kg | 8.6 kg | 12.4 kg |
| Poutrelle transversale large | – | – | 0.9 m |
| Section des montants | 58 mm | 58 mm | 73 mm |
| Transport dimensions | 1.924 mm × 430 mm × 70 mm | 3.044 mm × 430 mm × 70 mm | 4.164 mm × 430 mm × 70 mm |

## ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

### ACCESSOIRES 13



**Appui mural / Extension de pied**
Référence 40250



**Boîtier porte-outils**
Référence 40920



**Châssis à tête**
Référence 8110



**Fixation pour gouttière**
Référence 40999



**Pitons pour sol meuble**
Référence 40939



**plateforme suspendue**
Référence 40450



**Rallonge de montant**
Référence 40922



**Rambarde**
Référence 41960



**Sacoche à outils**
Référence 40300



**Sangle d'amarrage**
Référence 40960



**Support d'écartement mural avec porte-outils**
Référence 40100



**Support d'échelle, verrouillable.**
Référence 40998



**Train roulant pour pylône**
Référence 8505

## PIÈCES DÉTACHÉES 5



**Autocollant d'instructions d'utilisation**
Référence 800592



**Douille**
Référence 824455



**Raidisseur**
Référence 820816



**Sabot extérieur**
Référence 824409 · 824427



**Sabot extérieur**
Référence 824243

**ZARGES FRANCE**
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 11/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.