



Everest 2E

La solution idéale pour les travaux en hauteur avec une largeur d'échelle maximale pour une montée aisée et une stabilité optimale.

Description du produit

- La solution idéale pour les travaux en hauteur avec une largeur d'échelle maximale pour une montée aisée et une stabilité optimale.
- A partir de 8,30 m de long, le plan supérieur est équipé de roulettes. Roulettes résistantes à l'usure et ménageant le mur.
- Réglage en hauteur aisé et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
- Les deux plans de l'échelle peuvent également être utilisés séparément comme échelles d'appui (références 40245-40247).
- Stabilité maximale assurée par un plan inférieur d'échelle particulièrement large (490 mm).
- Protection antidérapante en plastique et système de verrouillage.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.




Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Certification

TÜV-SÜD



Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	270 mm
Garantie	10 ans
Largeur extérieure de l'échelle inférieure	490 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Matériau	Aluminium
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	30 mm
Revêtement	naturel
Type d'échelon / de marche	nervuré
Galets de roulement	Caoutchouc

Variantes de produits

	40245	40246	40247	40248	40249	40214
Hauteur de travail	3.8 m	4.85 m	5.75 m	6.8 m	7.9 m	9 m
Longueur d'échelle, déployée	2.95 m	4.07 m	4.96 m	6.09 m	7.21 m	8.33 m
Longueur d'échelle, repliée	1.83 m	2.39 m	3 m	3.56 m	4.07 m	4.7 m
Nombre d'échelons	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Poids	7.6 kg	9.8 kg	13.5 kg	18 kg	19.5 kg	26.2 kg
Poutelle transversale large	–	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m	1.2 m
Section des montants	58 mm	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Transport dimensions	1.830 mm × 500 mm × 130 mm	2.390 mm × 500 mm × 130 mm	3.000 mm × 500 mm × 140 mm	3.570 mm × 500 mm × 160 mm	4.130 mm × 500 mm × 160 mm	4.690 mm × 500 mm × 180 mm



	40215	40216	40217
Hauteur de travail	9.75 m	10.85 m	12.75 m
Longueur d'échelle, déployée	9.13 m	10.25 m	12.22 m
Longueur d'échelle, repliée	5.2 m	5.74 m	6.9 m
Nombre d'échelons	2 × 18	2 × 20	2 × 24
Poids	28.8 kg	33 kg	41.5 kg
Poutrelle transversale large	1.2 m	1.2 m	1.2 m
Section des montants	98 mm	114 mm	114 mm
Transport dimensions	5.210 mm × 500 mm × 230 mm	5.770 mm × 500 mm × 230 mm	6.900 mm × 500 mm × 230 mm

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
 67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 28/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.