FICHE TECHNIQUE

Everest 2E

La solution idéale pour les travaux en hauteur avec une largeur d'échelle maximale pour une montée aisée et une stabilité optimale.





DESCRIPTION DU PRODUIT

- La solution idéale pour les travaux en hauteur avec une largeur d'échelle maximale pour une montée aisée et une stabilité optimale.
- A partir de 8,30 m de long, le plan supérieur est équipé de roulettes. Roulettes résistantes à l'usure et ménageant le mur.
- Réglage en hauteur aisé et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
- Les deux plans de l'échelle peuvent également être utilisés séparément comme échelles d'appui (références 40245-40247).
- Stabilité maximale assurée par un plan inférieur d'échelle particulièrement large (490 mm).
- Protection antidérapante en plastique et système de verrouillage.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg

Propriété	Valeur
Ecartement vertical entre les échelons / marches	270 mm
Garantie	10 ans
Largeur extérieure de l'échelle inférieure	490 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Matériau	Aluminium
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	30 mm
Revêtement	naturel
Type d'échelon / de marche	nervuré

VARIANTES DE PRODUITS

	40245	40246	40247	40248	40249	40214
Hauteur de travail	3.8 m	4.85 m	5.75 m	6.8 m	7.9 m	9 m
Longueur d'échelle, déployée	2.95 m	4.07 m	4.96 m	6.09 m	7.21 m	8.33 m
Longueur d'échelle, repliée	1.83 m	2.39 m	3 m	3.56 m	4.07 m	4.7 m
Nombre d'échelons	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Poids	7.6 kg	9.8 kg	13.5 kg	18 kg	19.5 kg	26.2 kg
Poutrelle transversale large	–	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m	1.2 m
Section des montants	58 mm	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Transport dimensions	1.830 mm × 500 mm × 130 mm	2.390 mm × 500 mm × 130 mm	3.000 mm × 500 mm × 140 mm	3.570 mm × 500 mm × 160 mm	4.130 mm × 500 mm × 160 mm	4.690 mm × 500 mm × 180 mm
Galets de roulement	–	–	–	–	–	Caoutchouc

	40215	40216	40217
Hauteur de travail	9.75 m	10.85 m	12.75 m
Longueur d'échelle, déployée	9.13 m	10.25 m	12.22 m
Longueur d'échelle, repliée	5.2 m	5.74 m	6.9 m
Nombre d'échelons	2 × 18	2 × 20	2 × 24
Poids	28.8 kg	33 kg	41.5 kg
Poutrelle transversale large	1.2 m	1.2 m	1.2 m
Section des montants	98 mm	114 mm	114 mm
Transport dimensions	5.210 mm × 500 mm × 230 mm	5.770 mm × 500 mm × 230 mm	6.900 mm × 500 mm × 230 mm
Galets de roulement	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 22



Antivol
Référence 8210



Appui mural / Extension de pied
Référence 40250



Boîtier porte-outils
Référence 40920



Châssis à tête
Référence 8110



Crochet porte-seau
Référence 40115



Crochet pour les échelles à échelons, marches et échelons larges
Référence 40242 · 40243 · 40244



Crochet spécial pour les échelles à échelons, marches et échelons larges
Référence 821700 · 821701 · 821702 · +1



Crochet spécial pour les échelles à échelons, marches et échelons larges
Référence 821704 · 821705 · 821706




Crochets de fixation
Référence 40058 · 40059



Fixation pour gouttière
Référence 40999

Montant de sortie escamotable, pour échelles à plusieurs plans
Référence 40254 · 40255



Pied orientable avec patin en caoutchouc 100 x 55 mm
Référence 40997



Pied orientable avec patin en caoutchouc 125 x 50 mm
Référence 40226



Pitons pour sol meuble
Référence 40939



plateforme suspendue
Référence 40450



Rallonge de montant
Référence 40922



Rallonge de montant pour traverses
Référence 41989



Sacoche à outils
Référence 40300



Sangle d'amarrage
Référence 40960



Support d'écartement mural avec porte-outils
Référence 40100



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998



Train roulant pour pylône
Référence 8505

PIÈCES DÉTACHÉES 13



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800604



Axe de galet de roulement
Référence 823336 · 823256



Embase
Référence 823475 · 823981



Ferrure de guidage
Référence 826250 · 826297 · 826260 · +3



Ferrures à enficher
Référence 826148 · 826040



Galet de roulement
Référence 826082



Indicateur de l'angle d'inclinaison
Référence 824369



Pièce de guidage pour échelons
Référence 824732



Sabot extérieur
Référence 824243



Sabot extérieur, antistatique
Référence 824475 · 824283



Sabot intérieur
Référence 824350 · 824302 · 824352 · +3



Sabot intérieur, antistatique
Référence 824321 · 824322 · 824323 · +1



Système de verrouillage
Référence 821382

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 10/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.