FICHE TECHNIQUE

Skyline 2E

Le réglage simple et aisé de la hauteur à la verticale convient parfaitement aux grandes hauteurs.



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Le réglage simple et aisé de la hauteur à la verticale convient parfaitement aux grandes hauteurs.
- Réglage en hauteur particulièrement simple et confortable d'échelon en échelon dans un quadrillage de 280 mm par corde en nylon et poulie.
- Blocage de sécurité grâce à un crochet d'accrochage à action automatique.
- Plan supérieur d'échelle équipée de roulettes.
- Roulettes résistantes à l'usure et sans danger pour le mur.
- Stabilité maximale assurée par un plan inférieur d'échelle particulièrement large (490 mm).
- Blocage sûr par crochet à enclenchement automatique.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Réglage confortable en hauteur d'échelon en échelon, avec roulettes sans danger pour le mur.
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg

Propriété	Valeur
Ecartement vertical entre les échelons / marches	270 mm
Garantie	10 ans
Largeur extérieure de l'échelle inférieure	490 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Matériau	Aluminium
Normes	EN 131 professional
Poutrelle transversale large	1.2 m
Profondeur des marches	30 mm
Revêtement	naturel
Type d'échelon / de marche	nervuré
Galets de roulement	Caoutchouc

VARIANTES DE PRODUITS

	40206	40207	40208	40209	40210
Hauteur de travail	7.9 m	9 m	9.75 m	10.85 m	12.75 m
Longueur d'échelle, déployée	7.21 m	8.33 m	9.13 m	10.25 m	12.22 m
Longueur d'échelle, repliée	4.14 m	4.7 m	5.2 m	5.74 m	6.9 m
Nombre d'échelons	2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20	2 × 24
Poids	23 kg	25.9 kg	32.2 kg	33.8 kg	42.6 kg
Section des montants	85mm	98mm	98mm	114mm	114mm

	40206	40207	40208	40209	40210
Transport dimensions	approx. 4.150 mm × approx. 520 mm × approx. 160 mm	approx. 4.670 mm × approx. 520 mm × approx. 200 mm	approx. 5.200 mm × approx. 520 mm × approx. 200 mm	approx. 5.740 mm × approx. 520 mm × approx. 220 mm	approx. 6.910 mm × approx. 520 mm × approx. 220 mm

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 18



Antivol
Référence 8210



Appui mural / Extension de pied
Référence 40250



Boîtier porte-outils
Référence 40920



Crochet porte-seau
Référence 40115



Crochet pour les échelles à échelons, marches et échelons larges
Référence 40242 · 40243 · 40244



Crochet spécial pour les échelles à échelons, marches et échelons larges
Référence 821700 · 821701 · 821702 · +1



Crochet spécial pour les échelles à échelons, marches et échelons larges
Référence 821704 · 821705 · 821706



Crochets de fixation
Référence 40058 · 40059



Fixation pour gouttière
Référence 40999

Montant de sortie escamotable, pour échelles à plusieurs plans
Référence 40254 · 40255



Pitons pour sol meuble
Référence 40939



plateforme suspendue
Référence 40450



Rallonge de montant pour traverses
Référence 41989



Sacoche à outils
Référence 40300



Sangle d'amarrage
Référence 40960



Support d'écartement mural avec porte-outils
Référence 40100



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998



Train roulant pour pylône
Référence 8505

PIÈCES DÉTACHÉES 16



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800604



Axe de galet de roulement
Référence 823336 · 823256



Capuchon d'embout
Référence 824153



Crochet à autoverrouillage
Référence 808776



Crochet à autoverrouillage
Référence 807434



Embase
Référence 823981



Ferrure de guidage
Référence 826260 · 826298 · 826254 · +1



Ferrure de guidage
Référence 826261 · 826299 · 826258 · +1



Galet de roulement
Référence 826082



Indicateur de l'angle d'inclinaison
Référence 824369



Pièce de guidage pour échelons
Référence 824732



Poulie pour échelle à corde
Référence 809808



Ressort
Référence 823914



Sabot extérieur
Référence 824243



Sabot intérieur
Référence 824352 · 824353 · 824354 · +1



Sabot intérieur, antistatique
Référence 824321 · 824322 · 824323 · +1

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 13/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.