Megastep S

L'échelle la plus robuste : grande résistance et design de pointe pour des exigences strictes.

Description du produit

- L'échelle la plus robuste : grande résistance et design de pointe pour des exigences strictes.
- Plateforme assurant une station debout sûre et confortable, même pour les travaux de longue durée.
- Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
- Charge max. 250 kg.
- Larges échelons en alliage léger de 60 mm de profondeur avec stries antidérapantes.
- Montants noirs, anodisés pour résister à l'usure.
- Plate-forme de travail en profilés d'alu extrudés (250 × 250 mm) pour une station debout sûre et confortable même pour les travaux de longue durée.
- Logement porte-outils pratique en aluminium pour les petites pièces et les outils.
- système anti-écartement assuré par sangles en Perlon, à partir de 5 échelons.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie

« professional »

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils **Aluminium**	Charge **max. 250 kg**	Ecartement vertical entre les échelons / marches **265 mm**	Garantie **10 ans**	Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort **73mm / 58mm**
Largeur de plate-forme **250 mm**	Liaison montant-marches / échelons rivetée **sertie**	Longueur de plate-forme **250 mm**	Matériau **Aluminium**	Normes **EN 131 professional**
Profondeur des marches **60 mm**	Revêtement **anodisé**	Section des montants **73 mm**	Section des montants **58 mm**	Type d'échelon / de marche **SL Step**

Variantes de produits

Référence **41145**	Référence **41146**	Référence **41147**
Hauteur de plate-forme **0.8 m**	Hauteur de plate-forme **1.06 m**	Hauteur de plate-forme **1.33 m**
Hauteur de travail **2.8 m**	Hauteur de travail **3.1 m**	Hauteur de travail **3.35 m**
Largeur extérieure, inférieure **0.44 m**	Largeur extérieure, inférieure **0.47 m**	Largeur extérieure, inférieure **0.5 m**
Longueur d'échelle **1.59 m**	Longueur d'échelle **1.87 m**	Longueur d'échelle **2.15 m**

Nombre d'échelons, plate-forme comprise	3
Poids	6.2 kg
Surface de base	0,76 m × 0,44 m
Transport dimensions	1.595 mm × 445 mm × 150 mm

Nombre d'échelons, plate-forme comprise	4
Poids	7.3 kg
Surface de base	0,93 m × 0,47 m
Transport dimensions	1.875 mm × 475 mm × 150 mm

Nombre d'échelons, plate-forme comprise	5
Poids	8 kg
Protection anti-écartement	Sangle
Surface de base	1,1 m × 0,5 m
Transport dimensions	2.155 mm × 505 mm × 150 mm

Référence	41148
Hauteur de plate-forme	1.59 m
Hauteur de travail	3.6 m
Largeur extérieure, inférieure	0.53 m
Longueur d'échelle	2.43 m
Nombre d'échelons, plate-forme comprise	6
Poids	8.6 kg

Référence	41149
Hauteur de plate-forme	2.12 m
Hauteur de travail	4.15 m
Largeur extérieure, inférieure	0.59 m
Longueur d'échelle	2.99 m
Nombre d'échelons, plate-forme comprise	8
Poids	9.6 kg

Protection anti-écartement **Sangle**	Protection anti-écartement **Sangle**
Surface de base **1,27 m × 0,53 m**	Surface de base **1,61 m × 0,59 m**
Transport dimensions **2.435 mm × 535 mm × 150 mm**	Transport dimensions **2.995 mm × 595 mm × 150 mm**