FICHE TECHNIQUE

Nova S


Le modèle classique et robuste parmi les échelles doubles - idéal pour divers travaux de bricolage.















DESCRIPTION DU PRODUIT

- Le modèle classique et robuste parmi les échelles doubles - idéal pour divers travaux de bricolage.
- Une plate-forme spacieuse pour une bonne stabilité.
- Vos outils et petites pièces sont toujours à portée de main grâce à ce bac de rangement pratique.
- Montée et descente faciles grâce à des marches solides de 80 mm de profondeur.
- À partir de 7 marches : sangles en polyester haute résistance avec patte de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Conception robuste : assemblage par sertissage des montants et des marches avec une plate-forme et des profilés en aluminium extrudé.
- Grande stabilité grâce à des sabots antidérapants en plastique.
- Profil de marche fermé et tube de guidage intégré.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Bac porte-outils	Plastique
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg

Propriété	Valeur
Ecartement vertical entre les échelons / marches	216 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort	48mm / 48mm
Largeur de plate-forme	250 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur de plate-forme	250 mm
Matériau	Aluminium
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	80 mm
Revêtement	naturel
Section des montants	48 mm
Section des montants	48 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré


VARIANTES DE PRODUITS

	42453	42454	42455	42456	42457	42458
Hauteur de plate-forme	0.61 m	0.83 m	1.05 m	1.26 m	1.48 m	1.7 m
Hauteur de travail	2.6 m	2.85 m	3.05 m	3.25 m	3.5 m	3.7 m
Largeur extérieure, inférieure	0.42 m	0.44 m	0.46 m	0.49 m	0.51 m	0.54 m
Longueur d'échelle	1.34 m	1.57 m	1.8 m	2.03 m	2.26 m	2.49 m
Nombre de marches avec plate-forme	3	4	5	6	7	8

	42453	42454	42455	42456	42457	42458
Poids	4.8 kg	5.8 kg	6.9 kg	8 kg	9.1 kg	10.2 kg
Protection anti-écartement	–	–	–	–	Sangle	Sangle
Surface de base	0,69 m × 0,42 m	0,84 m × 0,44 m	0,99 m × 0,46 m	1,14 m × 0,49 m	1,28 m × 0,51 m	1,44 m × 0,54 m
Transport dimensions	1.350 mm × 420 mm × 120 mm	1.580 mm × 440 mm × 120 mm	1.810 mm × 470 mm × 120 mm	2.060 mm × 490 mm × 120 mm	2.270 mm × 520 mm × 120 mm	2.500 mm × 540 mm × 120 mm
hauteur d'échelle verticale	1.22 m	1.43 m	1.65 m	1.86 m	2.08 m	2.29 m

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 6



Pied orientable avec patin en caoutchouc 100 x 55 mm
Référence 40997



Poutrelle transversale pour montage ultérieur
Référence 41348 · 41400



Rallonge de montant
Référence 40922



Sabot d'échelle, ne déteint pas
Référence 40310



Sacoche à outils
Référence 40300



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998

PIÈCES DÉTACHÉES 6



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800608



Bac porte-outils
Référence 824133



Capuchon d'embout
Référence 824150



Pièce d'écartement
Référence 800321



Sabot extérieur
Référence 824438



Système anti-écartement (sangle)
Référence 800335 · 800338

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 12/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.