




Scana S

Le modèle d'entrée de gamme léger et anodisé, destiné à des utilisations courtes et occasionnelles.

Description du produit

- Le modèle d'entrée de gamme léger et anodisé, destiné à des utilisations courtes et occasionnelles.
- Une plate-forme spacieuse pour une bonne stabilité.
- Vos outils et petites pièces sont toujours à portée de main grâce à ce bac de rangement pratique.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Montée et descente faciles grâce à des marches de 80 mm de profondeur.
- À partir de 6 marches : sangles en polyester haute résistance avec patte de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Stabilité optimale de la plate-forme grâce à un profilé en aluminium extrudé robuste.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professionnel »

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils	Plastique
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg



Ecartement vertical entre les échelons / marches	216 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort	40mm / 40mm
Largeur de plate-forme	250 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée	rivetées
Longueur de plate-forme	250 mm
Matériau	Aluminium
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	80 mm
Revêtement	anodisé
Section des montants	40 mm
Section des montants	40 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré

Variantes de produits

	44153	44154	44155	44156	44157	44158
Hauteur de plate-forme	0.59 m	0.81 m	1.03 m	1.24 m	1.47 m	1.7 m
Hauteur de travail	2.6 m	2.8 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.7 m
Largeur extérieure, inférieure	0.41 m	0.43 m	0.46 m	0.48 m	0.51 m	0.53 m
Longueur d'échelle	1.36 m	1.59 m	1.82 m	2.05 m	2.29 m	2.52 m
Nombre de marches avec plate-forme	3	4	5	6	7	8
Poids	3.7 kg	4.4 kg	5.1 kg	5.9 kg	6.6 kg	8 kg
Protection anti-écartement	-	-	-	Sangle	Sangle	Sangle
Surface de base	0,67 m × 0,41 m	0,82 m × 0,43 m	0,96 m × 0,46 m	1,1 m × 0,48 m	1,25 m × 0,51 m	1,7 m × 0,53 m



	44153	44154	44155	44156	44157	44158
Transport dimensions	1.370 mm × 410 mm × 110 mm	1.600 mm × 440 mm × 110 mm	1.830 mm × 460 mm × 110 mm	2.060 mm × 490 mm × 110 mm	2.290 mm × 510 mm × 110 mm	2.520 mm × 530 mm × 110 mm
hauteur d'échelle verticale	1.2 m	1.42 m	1.64 m	1.85 m	2.08 m	2.31 m

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
 67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 29/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.