Scana S

Grand confort de travail grâce aux montants anodisés résistants à l'abrasion et au grand porte-outils.

Description du produit

- Grand confort de travail grâce aux montants anodisés résistants à l'abrasion et au grand porte-outils.
- Plate-forme de grande surface avec stries antidérapantes.
- Marches de 80 mm de profondeurs.
- Montants anodisés résistants à l´abrasion.
- Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
- Système anti-écartement assuré par sangles en Perlon à partir de 6 marches.
- Stabilité optimale de la plate-forme assurée par profilés alu extrudés double paroi.
- Deux bras de sécurité en profilé extrudé.

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils	Charge	Ecartement vertical entre les échelons / marches	Garantie	Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort
Plastique	**max. 150 kg**	**216 mm**	**10 ans**	**40mm / 40mm**

Largeur de plate-forme **250 mm**	Liaison montant-marches / échelons rivetée **rivetées**	Longueur de plate-forme **250 mm**	Matériau **Aluminium**	Normes **EN 131 professional**
Profondeur des marches **80 mm**	Revêtement **anodisé**	Section des montants **40 mm**	Section des montants **40 mm**	Type d'échelon / de marche **nervuré**

Variantes de produits

Référence **44153**	Référence **44154**	Référence **44155**
Hauteur de plate-forme **0.59 m**	Hauteur de plate-forme **0.81 m**	Hauteur de plate-forme **1.03 m**
Hauteur de travail **2.6 m**	Hauteur de travail **2.8 m**	Hauteur de travail **3 m**
Largeur extérieure, inférieure **0.41 m**	Largeur extérieure, inférieure **0.43 m**	Largeur extérieure, inférieure **0.46 m**
Longueur d'échelle **1.36 m**	Longueur d'échelle **1.59 m**	Longueur d'échelle **1.82 m**
Nombre de marches avec plate-forme **3**	Nombre de marches avec plate-forme **4**	Nombre de marches avec plate-forme **5**
Poids **3.7 kg**	Poids **4.4 kg**	Poids **5.1 kg**
Surface de base **0,67 m × 0,41 m**	Surface de base **0,82 m × 0,43 m**	Surface de base **0,96 m × 0,46 m**

Transport dimensions **1.370 mm × 410 mm × 110 mm**	Transport dimensions **1.600 mm × 440 mm × 110 mm**	Transport dimensions **1.830 mm × 460 mm × 110 mm**
hauteur d'échelle verticale **1.2 m**	hauteur d'échelle verticale **1.42 m**	hauteur d'échelle verticale **1.64 m**
Référence **44156**	Référence **44157**	Référence **44158**
Hauteur de plate-forme **1.24 m**	Hauteur de plate-forme **1.47 m**	Hauteur de plate-forme **1.7 m**
Hauteur de travail **3.25 m**	Hauteur de travail **3.5 m**	Hauteur de travail **3.7 m**
Largeur extérieure, inférieure **0.48 m**	Largeur extérieure, inférieure **0.51 m**	Largeur extérieure, inférieure **0.53 m**
Longueur d'échelle **2.05 m**	Longueur d'échelle **2.29 m**	Longueur d'échelle **2.52 m**
Nombre de marches avec plate-forme **6**	Nombre de marches avec plate-forme **7**	Nombre de marches avec plate-forme **8**
Poids **5.9 kg**	Poids **6.6 kg**	Poids **8 kg**
Protection anti-écartement **Sangle**	Protection anti-écartement **Sangle**	Protection anti-écartement **Sangle**
Surface de base **1,1 m × 0,48 m**	Surface de base **1,25 m × 0,51 m**	Surface de base **1,7 m × 0,53 m**
Transport dimensions **2.060 mm × 490 mm × 110 mm**	Transport dimensions **2.290 mm × 510 mm × 110 mm**	Transport dimensions **2.520 mm × 530 mm × 110 mm**
hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale

1.85 m	**2.08 m**	**2.31 m**