Nova B

Équipement flexible pour une ascension sécurisée et des hauteurs jusqu'à 3,65 mètres.

Description du produit

- Équipement flexible pour une ascension sécurisée et des hauteurs jusqu'à 3,65 mètres.
- Construction de marches brevetée : robustes, stable, résistantes, assemblage marches montant serti.
- Marches avec surfaces d'appui de 80 mm de profondeur.
- Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
- Robuste charnière en acier.
- Grande stabilité grâce à des sabots antidérapants en plastique.
- Profil de marche fermé et tube de guidage intégré.

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge **max. 150 kg**	Ecartement vertical entre les échelons / marches **216 mm**	Garantie **10 ans**	Liaison montant-marches / échelons rivetée **sertie**	Matériau **Aluminium**
Normes	Profondeur des	Protection anti-	Revêtement	Section des montants

EN 131 professional	marches **80 mm**	écartement **Sangle**	**naturel**	**48 mm**
Type d'échelon / de marche **nervuré**				

Variantes de produits

Référence **42463**	Référence **42464**	Référence **42465**
Hauteur de travail **2.1 m**	Hauteur de travail **2.3 m**	Hauteur de travail **2.55 m**
Largeur extérieure, inférieure **0.44 m**	Largeur extérieure, inférieure **0.47 m**	Largeur extérieure, inférieure **0.48 m**
Longueur d'échelle **0.68 m**	Longueur d'échelle **0.91 m**	Longueur d'échelle **1.15 m**
Nombre de marches **2 × 3**	Nombre de marches **2 × 4**	Nombre de marches **2 × 5**
Poids **5.8 kg**	Poids **8.1 kg**	Poids **10.2 kg**
Surface de base **0,6 m × 0,44 m**	Surface de base **0,74 m × 0,47 m**	Surface de base **0,91 m × 0,49 m**
Transport dimensions **680 mm × 440 mm × 140 mm**	Transport dimensions **920 mm × 470 mm × 140 mm**	Transport dimensions **1.150 mm × 490 mm × 140 mm**
hauteur d'échelle verticale **0.64 m**	hauteur d'échelle verticale **0.85 m**	hauteur d'échelle verticale **1.07 m**

Référence	Référence	Référence
42466	42467	42468
Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
2.75 m	3 m	3.2 m
Largeur extérieure, inférieure	Largeur extérieure, inférieure	Largeur extérieure, inférieure
0.52 m	0.54 m	0.56 m
Longueur d'échelle	Longueur d'échelle	Longueur d'échelle
1.37 m	1.61 m	1.84 m
Nombre de marches	Nombre de marches	Nombre de marches
2 × 6	2 × 7	2 × 8
Poids	Poids	Poids
12.4 kg	14.6 kg	16.9 kg
Surface de base	Surface de base	Surface de base
1,1 m × 0,52 m	1,27 m × 0,54 m	1,43 m × 0,56 m
Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
1.380 mm × 520 mm × 140 mm	1.610 mm × 540 mm × 140 mm	1.840 mm × 620 mm × 170 mm
hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale
1.29 m	1.5 m	1.72 m

Référence
42470
Hauteur de travail
3.65 m
Largeur extérieure, inférieure
0.61 m
Longueur d'échelle

2.3 m
Nombre de marches **2 × 10**
Poids **21.5 kg**
Surface de base **1,78 m × 0,61 m**
Transport dimensions **2.300 mm × 610 mm × 140 mm**
hauteur d'échelle verticale **2.15 m**