



Scana B

Travail flexible et prise confortable grâce aux montants anodisés.

Description du produit

- Travail flexible et prise confortable grâce aux montants anodisés.
- Marches de 80 mm de profondeur.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »



Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 216 mm	Garantie 10 ans	Liaison montant-marches / échelons rivetée rivetées	Matériau Aluminium
Normes EN 131 professional	Profondeur des marches 80 mm	Protection anti-écartement Sangle	Revêtement anodisé	Section des montants 40 mm
Type d'échelon / de marche nervuré	certification-mark-pf TÜV-SÜD			

Variantes de produits



Référence 44203	Référence 44204	Référence 44205
Hauteur de travail 2.2 m	Hauteur de travail 2.45 m	Hauteur de travail 2.65 m
Largeur extérieure, inférieure 0.43 m	Largeur extérieure, inférieure 0.45 m	Largeur extérieure, inférieure 0.48 m
Longueur d'échelle 0.71 m	Longueur d'échelle 0.94 m	Longueur d'échelle 1.17 m
Nombre de marches 2 × 3	Nombre de marches 2 × 4	Nombre de marches 2 × 5
Poids 3 kg	Poids 3.8 kg	Poids 4.8 kg
Surface de base 0,59 m × 0,43 m	Surface de base 0,76 m × 0,45 m	Surface de base 0,91 m × 0,48 m
Transport dimensions 710 mm × 430 mm × 160 mm	Transport dimensions 940 mm × 460 mm × 160 mm	Transport dimensions 1.170 mm × 480 mm × 160 mm
hauteur d'échelle verticale 0.66 m	hauteur d'échelle verticale 0.87 m	hauteur d'échelle verticale 1.09 m
Référence 44206	Référence 44207	
Hauteur de travail 2.85 m	Hauteur de travail 3.1 m	
Largeur extérieure, inférieure 0.5 m	Largeur extérieure, inférieure 0.52 m	
Longueur d'échelle	Longueur d'échelle	



ZARGES

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/fr/produits/scana-b>



1.4 m

Nombre de marches

2 × 6

Poids

5.8 kg

Surface de base

1,1 m × 0,5 m

Transport dimensions

1.400 mm × 500 mm × 160 mm

hauteur d'échelle verticale

1.3 m

1.66 m

Nombre de marches

2 × 7

Poids

6.8 kg

Surface de base

1,28 m × 0,52 m

Transport dimensions

1.630 mm × 530 mm × 160 mm

hauteur d'échelle verticale

1.52 m