Scana B

Travail flexible et prise confortable grâce aux montants anodisés.

Description du produit

- Travail flexible et prise confortable grâce aux montants anodisés.
- Marches de 80 mm de profondeurs.
- Montants anodisés résistants à l´abrasion.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge **max. 150 kg**	Ecartement vertical entre les échelons / marches **216 mm**	Garantie **10 ans**	Liaison montant-marches / échelons rivetée **rivetées**	Matériau **Aluminium**
Normes **EN 131 professional**	Profondeur des marches **80 mm**	Protection anti-écartement **Sangle**	Revêtement **anodisé**	Section des montants **40 mm**
Type d'échelon / de marche **nervuré**				

Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
44203	44204	44205
Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
2.2 m	2.45 m	2.65 m
Largeur extérieure, inférieure	Largeur extérieure, inférieure	Largeur extérieure, inférieure
0.43 m	0.45 m	0.48 m
Longueur d'échelle	Longueur d'échelle	Longueur d'échelle
0.71 m	0.94 m	1.17 m
Nombre de marches	Nombre de marches	Nombre de marches
2 × 3	2 × 4	2 × 5
Poids	Poids	Poids
3 kg	3.8 kg	4.8 kg
Surface de base	Surface de base	Surface de base
0,59 m × 0,43 m	0,76 m × 0,45 m	0,91 m × 0,48 m
Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
710 mm × 430 mm × 160 mm	940 mm × 460 mm × 160 mm	1.170 mm × 480 mm × 160 mm
hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale
0.66 m	0.87 m	1.09 m

Référence	Référence
44206	44207
Hauteur de travail	Hauteur de travail
2.85 m	3.1 m
Largeur extérieure, inférieure	Largeur extérieure, inférieure
0.5 m	0.52 m
Longueur d'échelle	Longueur d'échelle

1.4 m	1.66 m
Nombre de marches **2 × 6**	Nombre de marches **2 × 7**
Poids **5.8 kg**	Poids **6.8 kg**
Surface de base **1,1 m × 0,5 m**	Surface de base **1,28 m × 0,52 m**
Transport dimensions **1.400 mm × 500 mm × 160 mm**	Transport dimensions **1.630 mm × 530 mm × 160 mm**
hauteur d'échelle verticale **1.3 m**	hauteur d'échelle verticale **1.52 m**