



Coni B

Pour tous ceux qui souhaitent prendre de la hauteur:
montée en souplesse avec jusqu'à 20 échelons pour
une hauteur de travail atteignant 6,70 m.

Description du produit

- Pour tous ceux qui souhaitent prendre de la hauteur: montée en souplesse avec jusqu'à 20 échelons pour une hauteur de travail atteignant 6,70 m.
- Echelons en alliage léger (30 x 30 mm) avec surfaces antidérapantes striées.
- Charnières en acier vissées robustes et stables.
- Protection contre l'écartement par deux sangles en perlon résistantes anti-torsion fixées à l'échelon.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Renforcement supplémentaire grâce à des stabilisateurs au niveau de l'échelon inférieur.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.



Conseils et particularités

Les escabeaux doubles permettent une hauteur de travail maximale de 6,70 m.

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

www.zarges.com/fr

zargal@zargal.fr

Efficace 12/2/2026



Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm	Garantie 10 ans	Liaison montant-marches / échelons rivetée sertie	Matériaux Aluminium
Normes EN 131 professional	Profondeur des marches 30 mm	Protection anti-écartement Sangle	Revêtement naturel	Type d'échelon / de marche nervuré
certification-mark-pf TÜV-SÜD				

Variantes de produits

Référence 40274	Référence 40275	Référence 40311
Hauteur de travail 2.5 m	Hauteur de travail 2.75 m	Hauteur de travail 3 m
Largeur extérieure, inférieure 0.48 m	Largeur extérieure, inférieure 0.51 m	Largeur extérieure, inférieure 0.54 m
Longueur d'échelle 1.25 m	Longueur d'échelle 1.53 m	Longueur d'échelle 1.81 m
Nombre d'échelons 2 × 4	Nombre d'échelons 2 × 5	Nombre d'échelons 2 × 6
Poids 4.4 kg	Poids 5.8 kg	Poids 6.8 kg
Section des montants 50 mm	Section des montants 58 mm	Section des montants 58 mm
Surface de base	Surface de base	Surface de base



0,78 m × 0,48 m	0,93 m × 0,51 m	1,07 m × 0,54 m
Transport dimensions 1.250 mm × 480 mm × 170 mm	Transport dimensions 1.530 mm × 510 mm × 170 mm	Transport dimensions 1.810 mm × approx. 540 mm × approx. 170 mm
hauteur d'échelle verticale 1.2 m	hauteur d'échelle verticale 1.46 m	hauteur d'échelle verticale 1.73 m
Référence 40277	Référence 40312	Référence 40313
Hauteur de travail 3.25 m	Hauteur de travail 3.55 m	Hauteur de travail 4.05 m
Largeur extérieure, inférieure 0.57 m	Largeur extérieure, inférieure 0.6 m	Largeur extérieure, inférieure 0.66 m
Longueur d'échelle 2.09 m	Longueur d'échelle 2.36 m	Longueur d'échelle 2.92 m
Nombre d'échelons 2 × 7	Nombre d'échelons 2 × 8	Nombre d'échelons 2 × 10
Poids 7.3 kg	Poids 9 kg	Poids 11.1 kg
Section des montants 58 mm	Section des montants 58 mm	Section des montants 58 mm
Surface de base 1,22 m × 0,57 m	Surface de base 1,36 m × 0,6 m	Surface de base 1,65 m × 0,66 m
Transport dimensions approx. 2.090 mm × 570 mm × approx. 170 mm	Transport dimensions approx. 2.370 mm × approx. 600 mm × approx. 170 mm	Transport dimensions approx. 2.930 mm × approx. 660 mm × approx. 170 mm
hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale



1.99 m	2.3 m	2.83 m
Référence 40314	Référence 40315	Référence 40316
Hauteur de travail 4.6 m	Hauteur de travail 5.1 m	Hauteur de travail 5.65 m
Largeur extérieure, inférieure 0.72 m	Largeur extérieure, inférieure 0.78 m	Largeur extérieure, inférieure 0.84 m
Longueur d'échelle 3.48 m	Longueur d'échelle 4.04 m	Longueur d'échelle 4.61 m
Nombre d'échelons 2 × 12	Nombre d'échelons 2 × 14	Nombre d'échelons 2 × 16
Poids 13.3 kg	Poids 17.2 kg	Poids 21.2 kg
Section des montants 58 mm	Section des montants 62 mm	Section des montants 68 mm
Surface de base 1,94 m × 0,72 m	Surface de base 2,24 m × 0,78 m	Surface de base 2,54 m × 0,84 m
Transport dimensions approx. 3.490 mm × approx. 720 mm × approx. 170 mm	Transport dimensions approx. 4.050 mm × approx. 780 mm × approx. 175 mm	Transport dimensions approx. 4.610 mm × approx. 840 mm × approx. 190 mm
hauteur d'échelle verticale 3.37 m	hauteur d'échelle verticale 3.91 m	hauteur d'échelle verticale 4.45 m
Référence 40320	Référence 40317	
Hauteur de travail	Hauteur de travail	



6.15 m	6.7 m
Largeur extérieure, inférieure	Largeur extérieure, inférieure
0.9 m	0.96 m
Longueur d'échelle	Longueur d'échelle
5.17 m	5.73 m
Nombre d'échelons	Nombre d'échelons
2 × 18	2 × 20
Poids	Poids
25.6 kg	29.8 kg
Section des montants	Section des montants
73 mm	73 mm
Surface de base	Surface de base
2,84 m × 0,9 m	3,13 m × 0,96 m
Transport dimensions	Transport dimensions
approx. 5.170 mm × approx. 900 mm × approx. 200 mm	approx. 5.730 mm × approx. 960 mm × approx. 200 mm
hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale
5 m	5.54 m