



## Multitec M

La version compacte pour des applications multiples et un rapport prix-performances exceptionnel.

### Description du produit

- La version compacte pour des applications multiples et un rapport prix-performances exceptionnel.
- Utilisable comme échelle d'appui, comme échelle double à double accès ou comme pratique podium de travail.
- Réf. 42377-42379 avec plateforme rabattable en bois pour une utilisation comme podium de travail.
- Les références 42377 à 42379 sont équipés de deux poutrelles transversales, le modèle 42384 n'en possédant qu'une seule.
- Largeur extérieure du corps d'échelle 350 mm.
- Sabots en plastique interchangeable antidérapants.



### Conseils et particularités

La référence 42384 ne peut pas être utilisée comme chevalet de travail ni comme échelle d'appui avec support mural.

### Caractéristiques du produit

Charge <b>max. 150 kg</b>	Dimensions, repliée <b>Missing translation</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>265 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Liaison montant-marches / échelons rivetée <b>sertie</b>
Matériau <b>Aluminium</b>	Normes <b>EN 131-4</b>	Profondeur des marches <b>30 mm</b>	Revêtement <b>naturel</b>	Type d'échelon / de marche <b>nervuré</b>

### Variantes de produits



Référence <b>42377</b>	Référence <b>42378</b>	Référence <b>42384</b>
Hauteur comme échafaudage de travail <b>0.99 m</b>	Hauteur comme échafaudage de travail <b>0.99 m</b>	Hauteur de travail <b>5.5 m</b>
Hauteur de travail <b>4.45 m</b>	Hauteur de travail <b>5 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.9 m</b>
Largeur extérieure, inférieure <b>0.75 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.8 m</b>	Longueur comme échelle d'appui <b>4.74 m</b>
Longueur comme échafaudage de travail <b>1.55 m</b>	Longueur comme échafaudage de travail <b>2.11 m</b>	Longueur comme échelle double <b>2.41 m</b>
Longueur comme échelle d'appui <b>3.62 m</b>	Longueur comme échelle d'appui <b>4.19 m</b>	Nombre d'échelons <b>4 x 4</b>
Longueur comme échelle double <b>1.85 m</b>	Longueur comme échelle double <b>2.13 m</b>	Poids <b>15.5 kg</b>
Nombre d'échelons <b>4 x 3</b>	Nombre d'échelons <b>2 x 3 + 2 x 4</b>	Section des montants <b>59 mm</b>
Poids <b>16.2 kg</b>	Poids <b>19 kg</b>	Transport dimensions <b>1.310 mm x 360 mm x 270 mm</b>
Section des montants <b>59 mm</b>	Section des montants <b>59 mm</b>	hauteur d'échelle verticale <b>2.3 m</b>
Transport dimensions <b>1.030 mm x 360 mm x 270 mm</b>	Transport dimensions <b>1.230 mm x 350 mm x 270 mm</b>	
hauteur d'échelle verticale <b>1.75 m</b>	hauteur d'échelle verticale <b>2 m</b>	
Référence <b>42379</b>		
Hauteur comme échafaudage de travail <b>0.99 m</b>		



Hauteur de travail

**5.5 m**

Largeur extérieure, inférieure

**0.9 m**

Longueur comme échafaudage de travail

**2.67 m**

Longueur comme échelle d'appui

**4.74 m**

Longueur comme échelle double

**2.41 m**

Nombre d'échelons

**2 x 3 + 2 x 5**

Poids

**22.2 kg**

Section des montants

**61 mm**

Transport dimensions

**1.510 mm x 350 mm x 270 mm**

hauteur d'échelle verticale

**2.3 m**