



Multitec M

La version compacte pour des applications multiples et un rapport prix-performances exceptionnel.

Description du produit

- La version compacte pour des applications multiples et un rapport prix-performances exceptionnel.
- Utilisable comme échelle d'appui, comme échelle double à double accès ou comme pratique podium de travail.
- Réf. 42377-42379 avec plateforme rabattable en bois pour une utilisation comme podium de travail.
- Les références 42377 à 42379 sont équipés de deux poutrelles transversales, le modèle 42384 n'en possédant qu'une seule.
- Largeur extérieure du corps d'échelle 350 mm.
- Avec charnières automatiques en acier.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.



Conseils et particularités

La référence 42384 ne peut pas être utilisée comme chevalet de travail ni comme échelle d'appui avec support mural.

Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg



Dimensions, repliée	Missing translation
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Matériau	Aluminium
Normes	EN 131-4
Profondeur des marches	30 mm
Revêtement	naturel
Type d'échelon / de marche	nervuré

Variantes de produits

	42377	42378	42384	42379
Hauteur comme échafaudage de travail	0.99 m	0.99 m	–	0.99 m
Hauteur de travail	4.45 m	5 m	5.5 m	5.5 m
Largeur extérieure, inférieure	0.75 m	0.8 m	0.9 m	0.9 m
Longueur comme échafaudage de travail	1.55 m	2.11 m	–	2.67 m
Longueur comme échelle d'appui	3.62 m	4.19 m	4.74 m	4.74 m
Longueur comme échelle double	1.85 m	2.13 m	2.41 m	2.41 m
Nombre d'échelons	4 × 3	2 × 3 + 2 × 4	4 × 4	2 × 3 + 2 × 5
Poids	16.2 kg	19 kg	15.5 kg	22.2 kg
Section des montants	59 mm	59 mm	59 mm	61 mm
Transport dimensions	1.030 mm × 360 mm × 270 mm	1.230 mm × 350 mm × 270 mm	1.310 mm × 360 mm × 270 mm	1.510 mm × 350 mm × 270 mm
hauteur d'échelle verticale	1.75 m	2 m	2.3 m	2.3 m



ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 28/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.