



Vario B

Échelle polyvalente pour escaliers avec fonction télescopique pour une stabilité optimale en hauteur.

Description du produit

- Échelle polyvalente pour escaliers avec fonction télescopique pour une stabilité optimale en hauteur.
- Idéale pour les travaux dans les escaliers, les salles de sport, les salles de concert, etc.
- Réglage en hauteur aisé et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
- Blocage sûr par crochets avec système de verrouillage.
- 2 embases larges pour une parfaite stabilité.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Articulations vissées en profil extrudé.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.



Conseils et particularités

La solution optimale pour une utilisation dans les escaliers grâce à un réglage en hauteur des deux côtés d'échelon en échelon.

Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professionnel »

Caractéristiques du produit



Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm	Garantie 10 ans	Liaison montant- marches / échelons rivetée sertie	Matériau Aluminium
Profondeur des marches 30 mm	Revêtement naturel	Type d'échelon / de marche nervuré	certification-mark-pf TÜV-SÜD	

Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
41322	41323	41324
Hauteur de travail 5.15 m	Hauteur de travail 6 m	Hauteur de travail 7 m
Longueur d'échelle, déployée 4.05 m	Longueur d'échelle, déployée 4.95 m	Longueur d'échelle, déployée 6.05 m
Longueur d'échelle, repliée 2.4 m	Longueur d'échelle, repliée 3.01 m	Longueur d'échelle, repliée 3.57 m
Nombre d'échelons 4 × 8	Nombre d'échelons 4 × 10	Nombre d'échelons 4 × 12
Poids 22.2 kg	Poids 27.3 kg	Poids 31.4 kg
Poutrelle transversale large 0.8 m	Poutrelle transversale large 0.9 m	Poutrelle transversale large 1 m
Saillie 2.3 m	Saillie 2.7 m	Saillie 3.3 m
Section des montants 58 mm	Section des montants 73 mm	Section des montants 73 mm



Transport dimensions

2.387 mm × 426 mm × 258 mm

Transport dimensions

2.997 mm × 426 mm × 306 mm

Transport dimensions

3.569 mm × 426 mm × 306 mm