



Combimaster Plus X

Deux échelles en une : échelle double et coulissante pour une stabilité optimale.

Description du produit

- Deux échelles en une : échelle double et coulissante pour une stabilité optimale.
- Utilisable comme échelle coulissantes à 2 plans ou comme échelle accessible des deux côtés.
- Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Sabots en plastique interchangeable antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm	Garantie 10 ans	Liaison montant-marches / échelons rivetée sertie	Matériau Aluminium
Normes EN 131 professional	Profondeur des marches 30 mm	Revêtement naturel	Type d'échelon / de marche nervuré	

Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
-----------	-----------	-----------



42566	42568	42570
Hauteur de travail 3.8 m	Hauteur de travail 4.9 m	Hauteur de travail 5.7 m
Longueur d'échelle, déployée 2.98 m	Longueur d'échelle, déployée 4.1 m	Longueur d'échelle, déployée 4.94 m
Longueur d'échelle, repliée 1.86 m	Longueur d'échelle, repliée 2.42 m	Longueur d'échelle, repliée 2.98 m
Nombre d'échelons 2 x 6	Nombre d'échelons 2 x 8	Nombre d'échelons 2 x 10
Poids 7.9 kg	Poids 10.1 kg	Poids 12.8 kg
Poutrelle transversale large 0.8 m	Poutrelle transversale large 0.8 m	Poutrelle transversale large 0.9 m
Section des montants 58 mm	Section des montants 58 mm	Section des montants 58 mm
Transport dimensions 1.860 mm x 420 mm x 125 mm	Transport dimensions 2.420 mm x 420 mm x 125 mm	Transport dimensions 2.980 mm x 420 mm x 125 mm
hauteur verticale comme échelle double 1.75 m	hauteur verticale comme échelle double 2.27 m	hauteur verticale comme échelle double 2.8 m
Référence 42572	Référence 42574	Référence 42576
Hauteur de travail 6.8 m	Hauteur de travail 7.9 m	Hauteur de travail 9 m
Longueur d'échelle, déployée 6.06 m	Longueur d'échelle, déployée 7.19 m	Longueur d'échelle, déployée 8.31 m
Longueur d'échelle, repliée 3.54 m	Longueur d'échelle, repliée 4.1 m	Longueur d'échelle, repliée 4.67 m



Nombre d'échelons 2 x 12	Nombre d'échelons 2 x 14	Nombre d'échelons 2 x 16
Poids 15.3 kg	Poids 20.2 kg	Poids 22 kg
Poutrelle transversale large 1 m	Poutrelle transversale large 1.1 m	Poutrelle transversale large 1.2 m
Section des montants 73 mm	Section des montants 85 mm	Section des montants 98 mm
Transport dimensions 3.540 mm x 420 mm x 135 mm	Transport dimensions 4.110 mm x 420 mm x 140 mm	Transport dimensions 4.670 mm x 420 mm x 150 mm
hauteur verticale comme échelle double 3.33 m	hauteur verticale comme échelle double 3.86 m	hauteur verticale comme échelle double 4.39 m