FICHE TECHNIQUE

Combimaster DX

Alternative abordable pour une utilisation universelle en tant qu'échelle double et coulissante.
















DESCRIPTION DU PRODUIT

- Alternative abordable pour une utilisation universelle en tant qu'échelle double et coulissante.
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Utilisable comme échelle coulissantes à 2 plans ou comme échelle accessible des deux côtés.
- Système anti-écartement composé de sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue.
- Avec tube transversal pour plus de stabilité.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Montants et ferrures de guidage en profilés d'alu extrudés pour un maximum de sécurité.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm

Propriété	Valeur
Garantie	10 ans
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Matériau	Aluminium
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	38 mm
Revêtement	naturel
Surface de base	1,64 m × 0,89 m
Type d'échelon / de marche	nervuré

VARIANTES DE PRODUITS

	44868	44870	44872	44874
Hauteur de travail	4.9 m	5.7 m	6.8 m	7.6 m
Longueur d'échelle, déployée	3.82 m	4.94 m	6.06 m	6.9 m
Longueur d'échelle, repliée	2.4 m	2.98 m	3.54 m	4.1 m
Nombre d'échelons	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14
Poids	10 kg	12.3 kg	15.3 kg	18.2 kg
Poutrelle transversale large	0.89 m	0.9 m	1 m	1.1 m
Section des montants	58 mm	68 mm	73 mm	85 mm
Transport dimensions	2.400 mm × 420 mm × 120 mm	2.970 mm × 430 mm × 120 mm	3.530 mm × 430 mm × 130 mm	4.090 mm × 430 mm × 135 mm
hauteur verticale comme échelle double	2.25 m	2.81 m	3.33 m	3.86 m

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 8



Appui mural / Extension de pied
Référence 40250



Boîtier porte-outils
Référence 40920



Fixation pour gouttière
Référence 40999



Pitons pour sol meuble
Référence 40939



Rallonge de montant pour traverses
Référence 41987 · 41989



Sacoche à outils
Référence 40300



Sangle d'amarrage
Référence 40960



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998

PIÈCES DÉTACHÉES 8



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800594



Capuchon d'embout
Référence 824152 · 824153



Embase
Référence 800551 · 800549 · 800550



Pièce de guidage
Référence 800352



Sabot extérieur
Référence 824242 · 824243



Sabot extérieur
Référence 800309



Sabot intérieur
Référence 824350 · 824302 · 824352 · +1



Système anti-écartement (sangle)
Référence 800328 · 800329 · 800330 · +1

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 10/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.