Échelles de toit

Sécurité de la montée sur des toits à pente variée grâce à une échelle fixe ultra-stable avec des échelons excentrés.

Description du produit

- Sécurité de la montée sur des toits à pente variée grâce à une échelle fixe ultra-stable avec des échelons excentrés.
- Échelons de sécurité carrés avec 2 surfaces d'appui différemment inclinées.
- Profilés de montant stables pour une distance de sécurité de 80 mm des échelons par rapport à la surface du toit.
- Adaptation sans problèmes des échelles à chaque longueur de toit.
- Disposition excentrée des échelons.
- Charge max. 150 kg.
- Largeur extérieure: 340 mm.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Échelons en profilés extrudés en alu pour une sécurité optimale.

Conseils et particularités

Des pattes de jonction sont fournies de série avec chaque échelle de toit.

Caractéristiques du produit

Charge	Ecartement vertical entre les échelons / marches	Garantie	Largeur d'échelle	Liaison montant-marches / échelons rivetée
max. 150 kg	280 mm	10 ans	340 mm	sertie

Matériau	Profondeur des marches	Section des montants	Type d'échelon / de marche
Aluminium	30 mm	110 mm	nervuré

Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
40395	40396	41237
Couleur	Couleur	Couleur
Alu brut	Alu brut	Alu brut
Longueur d'échelle	Longueur d'échelle	Longueur d'échelle
2 m	2.8 m	4.2 m
Nombre d'échelons	Nombre d'échelons	Nombre d'échelons
7	10	15
Poids	Poids	Poids
3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg
Revêtement	Revêtement	Revêtement
naturel	naturel	naturel
Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm

Référence	Référence	Référence
40397	40398	40399
Couleur	Couleur	Couleur

Marron cuivré	Marron cuivré	Marron cuivré
Longueur d'échelle **2 m**	Longueur d'échelle **2.8 m**	Longueur d'échelle **4.2 m**
Nombre d'échelons **7**	Nombre d'échelons **10**	Nombre d'échelons **15**
Poids **3.2 kg**	Poids **4.8 kg**	Poids **6.8 kg**
Revêtement **traitement par poudrage**	Revêtement **traitement par poudrage**	Revêtement **traitement par poudrage**
Transport dimensions **2.000 mm × 340 mm × 110 mm**	Transport dimensions **2.800 mm × 340 mm × 110 mm**	Transport dimensions **4.200 mm × 340 mm × 110 mm**
Référence **41391**	Référence **41393**	Référence **41235**
Couleur **Rouge tuile**	Couleur **Rouge tuile**	Couleur **Rouge tuile**
Longueur d'échelle **2 m**	Longueur d'échelle **2.8 m**	Longueur d'échelle **4.2 m**
Nombre d'échelons **7**	Nombre d'échelons **10**	Nombre d'échelons **15**
Poids **3.2 kg**	Poids **4.8 kg**	Poids **6.8 kg**
Revêtement **traitement par poudrage**	Revêtement **traitement par poudrage**	Revêtement **traitement par poudrage**
Transport dimensions **2.000 mm × 340 mm × 110 mm**	Transport dimensions **2.800 mm × 340 mm × 110 mm**	Transport dimensions **4.200 mm × 340 mm × 110 mm**

Référence	Référence	Référence
41392	41394	41236
Couleur	Couleur	Couleur
Marron	Marron	Marron
Longueur d'échelle	Longueur d'échelle	Longueur d'échelle
2 m	2.8 m	4.2 m
Nombre d'échelons	Nombre d'échelons	Nombre d'échelons
7	10	15
Poids	Poids	Poids
3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg
Revêtement	Revêtement	Revêtement
traitement par poudrage	traitement par poudrage	traitement par poudrage
Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm

Référence	Référence	Référence
41395	41396	41397
Couleur	Couleur	Couleur
Gris anthracite	Gris anthracite	Gris anthracite
Longueur d'échelle	Longueur d'échelle	Longueur d'échelle
2 m	2.8 m	4.2 m
Nombre d'échelons	Nombre d'échelons	Nombre d'échelons
7	10	15
Poids	Poids	Poids
3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg
Revêtement	Revêtement	Revêtement

traitement par poudrage	traitement par poudrage	traitement par poudrage
Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
2.000 mm × 340 mm × 110 mm	**2.800 mm × 340 mm × 110 mm**	**4.200 mm × 340 mm × 110 mm**