Plazastep P

L'alternative flexible pour une stabilité optimale et un rapport prix-performances exceptionnel.

Description du produit

- L'alternative flexible pour une stabilité optimale et un rapport prix-performances exceptionnel.
- Dimensions particulièrement compactes à l'état replié.
- Marches sûres et confortables.
- Arceau de sécurité avec bac de dépôt pratique, en option pour la variante à 3 marches, pour la variante à 4 ou 5 marches, l'arceau et les roulettes sur le plan d'appui sont montés de série.
- N° de réf. 41493 et 41494 de série avec roulettes pour un déplacement aisé de l'escalier.
- Marches de 205 x 360 mm en alliage léger pour un Stand sûr et confortable.
- Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique.

Conseils et particularités

Dimensions compactes pour le transport et le stockage.

Conforme à la norme EN 14183.

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils	Charge	Ecartement vertical entre les échelons / marches	Garantie	Largeur de plate-forme

Plastique	**max. 150 kg**	**220 mm**	**10 ans**	**360 mm**
Longueur de plate-forme **205 mm**	Matériau **Aluminium**	Normes **EN 14183**	Profondeur des marches **205 mm**	Revêtement **naturel**
Section des montants **68 mm**	Type d'échelon / de marche **nervuré**			

Variantes de produits

Référence **41490**	Référence **41491**	Référence **41493**
Arceau de sécurité **non**	Arceau de sécurité **non**	Arceau de sécurité **oui**
Hauteur de plate-forme **0.44 m**	Hauteur de plate-forme **0.66 m**	Hauteur de plate-forme **0.66 m**
Hauteur de travail **2.45 m**	Hauteur de travail **2.65 m**	Hauteur de travail **2.65 m**
Largeur extérieure, inférieure **0.55 m**	Largeur extérieure, inférieure **0.57 m**	Largeur extérieure, inférieure **0.57 m**
Nombre de marches avec plate-forme **2**	Nombre de marches avec plate-forme **3**	Nombre de marches avec plate-forme **3**
Poids **4.7 kg**	Poids **7 kg**	Poids **8.5 kg**
Transport dimensions **770 mm × 530 mm × 70 mm**	Transport dimensions **1.080 mm × 550 mm × 70 mm**	Transport dimensions **1.070 mm × 550 mm × 110 mm**

Référence	Référence
41494	**41495**
Arceau de sécurité	Arceau de sécurité
oui	**oui**
Hauteur de plate-forme	Hauteur de plate-forme
0.88 m	**1.1 m**
Hauteur de travail	Hauteur de travail
2.9 m	**3.1 m**
Largeur extérieure, inférieure	Largeur extérieure, inférieure
0.59 m	**0.6 m**
Nombre de marches avec plate-forme	Nombre de marches avec plate-forme
4	**5**
Poids	Poids
10.5 kg	**13 kg**
Transport dimensions	Transport dimensions
1.380 mm × 575 mm × 115 mm	**1.710 mm × 630 mm × 140 mm**