Escalier à palier mobile, accessible d'un seul côté, avec marches en caillebotis d'acier et plate-forme

La solution d'accès flexible avec marches en caillebotis pour une meilleure résistance au dérapage dans les locaux humides.

Description du produit

- La solution d'accès flexible avec marches en caillebotis pour une meilleure résistance au dérapage dans les locaux humides.
- Montage simple et rapide grâce à des nouveaux éléments de liaison.
- Mobile et rapidement disponible en raison de quatre roulettes de guidage à ressort (dont deux avec frein).
- Sécurité maximale grâce à un garde-corps trilatéral d'une hauteur de 1,00 m.
- Montée confortable grâce à des marches de 200 mm de profondeur.
- Grande plate-forme de station debout 600 x 800 mm.
- Charge maximale 150 kg.

Conseils et particularités

Rambarde des deux côtés selon EN 131-7 en option sur

les montées.

Conforme à la norme EN 131-7.

Caractéristiques du produit

Charge **max. 150 kg**	Ecartement vertical entre les échelons / marches **240 mm**	Garantie **10 ans**	Hauteur du garde-corps **1000 mm**	Largeur de plate-forme **600 mm**
Liaison montant-marches / échelons rivetée **soudées**	Longueur de plate-forme **800 mm**	Matériau **Aluminium / acier galvanisé**	Normes **EN 131-7**	Profondeur des marches **200 mm**
Revêtement **naturel**	Type d'échelon / de marche **Caillebotis**			

Variantes de produits

Référence **41951**	Référence **41952**	Référence **41953**
Hauteur de plate-forme **0.72 m**	Hauteur de plate-forme **0.96 m**	Hauteur de plate-forme **1.2 m**
Hauteur de travail **2.7 m**	Hauteur de travail **2.95 m**	Hauteur de travail **3.2 m**
Nombre de marches avec plate-forme **3**	Nombre de marches avec plate-forme **4**	Nombre de marches avec plate-forme **5**
Poids **41.5 kg**	Poids **47.5 kg**	Poids **53.6 kg**

Surface de base **0,77 m × 1,27 m**	Surface de base **0,82 m × 1,45 m**	Surface de base **0,87 m × 1,63 m**
Transport dimensions **1.150 mm × 780 mm × 350 mm**	Transport dimensions **1.350 mm × 830 mm × 410 mm**	Transport dimensions **1.500 mm × 890 mm × 410 mm**
Référence **41954**	Référence **41955**	Référence **41956**
Hauteur de plate-forme **1.44 m**	Hauteur de plate-forme **1.68 m**	Hauteur de plate-forme **1.92 m**
Hauteur de travail **3.45 m**	Hauteur de travail **3.7 m**	Hauteur de travail **3.9 m**
Nombre de marches avec plate-forme **6**	Nombre de marches avec plate-forme **7**	Nombre de marches avec plate-forme **8**
Poids **59.7 kg**	Poids **66 kg**	Poids **72.9 kg**
Surface de base **0,93 m × 1,81 m**	Surface de base **0,98 m × 1,99 m**	Surface de base **1,03 m × 2,17 m**
Transport dimensions **1.820 mm × 930 mm × 350 mm**	Transport dimensions **1.920 mm × 990 mm × 350 mm**	Transport dimensions **2.220 mm × 1.130 mm × 350 mm**