Escalier à palier mobile, accessible des deux côtés, avec marches en métal léger et plate-forme

Flexibilité maximale pour la montée et la descente, grande surface de travail sur les marches, stabilité garantie et grande mobilité grâce à quatre roulettes à ressort.

Description du produit

- Flexibilité maximale pour la montée et la descente, grande surface de travail sur les marches, stabilité garantie et grande mobilité grâce à quatre roulettes à ressort.
- Montage simple et rapide grâce à des nouveaux éléments de liaison.
- Mobile et rapidement disponible en raison de quatre roulettes de guidage à ressort (dont deux avec frein).
- Sécurité maximale grâce à un garde-corps bilatéral d'une hauteur de 1,00 m.
- Montée confortable grâce à des marches de 200 mm de profondeur.
- Grande plate-forme de station debout 600 x 800 mm.
- Charge maximale 150 kg.

Conseils et particularités

Rambarde des deux côtés selon EN 131-7 en option sur

les montées.

Conforme à la norme EN 131-7.

Caractéristiques du produit

Charge **max. 150 kg**	Ecartement vertical entre les échelons / marches **240 mm**	Garantie **10 ans**	Hauteur du garde-corps **1000 mm**	Largeur de plate-forme **600 mm**
Liaison montant-marches / échelons rivetée **soudées**	Longueur de plate-forme **800 mm**	Matériau **Aluminium**	Normes **EN 131-7**	Profondeur des marches **200 mm**
Revêtement **naturel**	Type d'échelon / de marche **nervuré**			

Variantes de produits

Référence **41981**	Référence **41982**	Référence **41983**
Hauteur de plate-forme **0.72 m**	Hauteur de plate-forme **0.96 m**	Hauteur de plate-forme **1.2 m**
Hauteur de travail **2.7 m**	Hauteur de travail **2.95 m**	Hauteur de travail **3.2 m**
Nombre de marches **3**	Nombre de marches **4**	Nombre de marches **5**
Nombre de marches avec plate-forme	Nombre de marches avec plate-forme	Nombre de marches avec plate-forme

2 × 3	2 × 4	2 × 5
Poids **31.2 kg**	Poids **36 kg**	Poids **41 kg**
Surface de base **0,77 m × 1,51 m**	Surface de base **0,82 m × 1,79 m**	Surface de base **0,87 m × 2,06 m**
Transport dimensions **1.300 mm × 820 mm × 470 mm**	Transport dimensions **1.980 mm × 880 mm × 300 mm**	Transport dimensions **1.850 mm × 940 mm × 440 mm**
Référence **41984**	Référence **41985**	Référence **41986**
Hauteur de plate-forme **1.44 m**	Hauteur de plate-forme **1.68 m**	Hauteur de plate-forme **1.92 m**
Hauteur de travail **3.45 m**	Hauteur de travail **3.7 m**	Hauteur de travail **3.9 m**
Nombre de marches **6**	Nombre de marches **7**	Nombre de marches **8**
Nombre de marches avec plate-forme **2 × 6**	Nombre de marches avec plate-forme **2 × 7**	Nombre de marches avec plate-forme **2 × 8**
Poids **46.2 kg**	Poids **51.7 kg**	Poids **57.5 kg**
Surface de base **0,93 m × 2,34 m**	Surface de base **0,98 m × 2,62 m**	Surface de base **1,03 m × 2,9 m**
Transport dimensions **2.200 mm × 1.020 mm × 410 mm**	Transport dimensions **2.250 mm × 1.060 mm × 410 mm**	Transport dimensions **2.820 mm × 1.120 mm × 410 mm**