FICHE TECHNIQUE

ZAP Safemaster S

L'échelle-plateforme à marches serties peut désormais être équipée de stabilisateurs pour répondre à la norme EN 131-7.















DESCRIPTION DU PRODUIT

- L'échelle-plateforme à marches serties peut désormais être équipée de stabilisateurs pour répondre à la norme EN 131-7.
- Stabilité optimale grâce à une liaison rigide bilatérale et une résistance à la compression élevée.
- Transport peu encombrant grâce aux mains courantes anodisées rabattables.
- Repliage facile et rapide de l'échelle grâce à la poignée sur la plateforme.
- plateforme de travail en aluminium, env. 400 × 400 mm, avec main-courante de sécurité sur trois côtés (hauteur de 1 000 mm).
- Mains-courantes et garde-corps anodisés.
- Grand logement porte-outils pour les outilset les petites pièces.
- Marches de 80 mm de profondeur avecZARGES Safer Step Technology.
- Jeux de stabilisateurs proposés en option, pouvant être montés a posteriori conformément à la norme EN 131, partie 7.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Bac porte-outils	Aluminium
Certification	TÜV-SÜD

Propriété	Valeur
Charge	max. 150 kg
Garantie	10 ans
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort	73mm / 58mm
Hauteur du garde-corps	1000 mm
Largeur de plate-forme	400 mm
Longueur de plate-forme	400 mm
Matériau plateforme	Tôle ondulée en alu
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	80 mm
Protection anti-écartement	Assemblage rigide
Section des montants	73 mm
Section des montants	58 mm
Type d'échelon / de marche	Safer Step

VARIANTES DE PRODUITS

	41672	41681	41674	41675	41676	41677
Hauteur de plate-forme	0.53 m	0.79 m	1.06 m	1.32 m	1.58 m	1.85 m
Hauteur de travail	2.53 m	2.79 m	3.06 m	3.32 m	3.58 m	3.85 m
Hauteur, garde-corps compris	1.53 m	1.79 m	2.06 m	2.32 m	2.6 m	2.87 m
Largeur extérieure, inférieure	0.59 m	0.62 m	0.65 m	0.68 m	0.71 m	0.74 m
Longueur d'échelle	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.71 m	2.99 m	3.27 m

	41672	41681	41674	41675	41676	41677
Nombre de marches avec plate-forme	2	3	4	5	6	7
Poids	10.6 kg	11.8 kg	13 kg	14.4 kg	16.1 kg	17.4 kg
Transport dimensions	approx. 1.870 mm × 620 mm × 210 mm	approx. 2.150 mm × 620 mm × 210 mm	approx. 2.430 mm × 630 mm × 210 mm	approx. 2.710 mm × 680 mm × 210 mm	approx. 2.990 mm × 700 mm × 210 mm	approx. 3.270 mm × 720 mm × 210 mm

	41678	41679
Hauteur de plate-forme	2.11 m	2.34 m
Hauteur de travail	4.11 m	4.34 m
Hauteur, garde-corps compris	3.13 m	3.4 m
Largeur extérieure, inférieure	0.77 m	0.8 m
Longueur d'échelle	3.55 m	3.83 m
Nombre de marches avec plate-forme	8	9
Poids	19.1 kg	20.4 kg
Transport dimensions	approx. 3.550 mm × 750 mm × 210 mm	approx. 3.830 mm × 773 mm × 210 mm

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 8



Antivol
Référence 8210



Console ZAP
Référence 41667 · 41668 · 41669

Garde-corps anodisés
Référence 41649



Rallonge de montant
Référence 40922



Roulettes ZAP
Référence 41671



Sacoche à outils
Référence 40300



Sacoche à outils
Référence 40301



Sangle d'amarrage
Référence 40960

PIÈCES DÉTACHÉES 6



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800608



Capuchon d'embout
Référence 824153



Insert de marche Saferstep
Référence 800530



Raidisseur
Référence 820816



Sabot extérieur, antistatique
Référence 824475 · 824476



Sabot intérieur
Référence 824350 · 824352

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 12/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.