Installations d'échelle à crinoline à plusieurs volées, en aluminium naturel

Solution d'accès à plusieurs volées avec plate-forme de transition pour les bâtiments et les machines.

Description du produit



- Pour montage fixe sur site conforme BGV D 36 et DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 et EN ISO 14 122-4.
- Échelles à crinoline avec protection dorsale conforme BGV D 36. Conforme DIN 14 094 et 18 799-partie 1.
- Largeur d'échelle : 520 mm.
- Support mural avec distance par rapport au mur au choix jusqu'à 600 mm.
- L'écartement des supports muraux les uns par rapport aux autres est de 2 m max. Toutefois, chaque plan d'échelle doit être monté avec au moins 2 supports muraux.
- Les barrières de protection, dispositifs de sécurité de montée et podiums peuvent être sélectionnés en fonction des besoins.
- Nous fabriquons sur demande des versions d'échelles à crinoline, s'écartant de l'offre standard.

Conseils et particularités

Les chevilles et les vis de fixation au mur ne font pas partie de l'étendue des fournitures.

Les prix des installations à deux volées suivantes sont calculés comme suit : support mural sous forme d'étrier en U, rigide 200 mm, montants de sortie droits des deux côtés, plate-forme de transition, y compris crinoline conforme à DIN 18 799-1. Pour toute autres exigences, veuillez utiliser notre système de planification pour échelles à crinoline.

Caractéristiques du produit

Garantie	Matériau
10 ans	**Alu brut**

Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
58607	**58618**	**58626**
Hauteur de montée	Hauteur de montée	Hauteur de montée
10.7 m	**11.8 m**	**12.6 m**
Longueur d'échelle, montant d'accès compris	Longueur d'échelle, montant d'accès compris	Longueur d'échelle, montant d'accès compris
11.8 m	**12.9 m**	**13.7 m**

Référence	Référence	Référence
58638	**58649**	**58657**
Hauteur de montée	Hauteur de montée	Hauteur de montée
13.8 m	**14.9 m**	**15.7 m**
Longueur d'échelle, montant d'accès	Longueur d'échelle, montant d'accès	Longueur d'échelle, montant d'accès

compris **14.9 m**	compris **16 m**	compris **16.8 m**
Référence **58668**	Référence **58680**	Référence **58691**
Hauteur de montée **16.8 m**	Hauteur de montée **18 m**	Hauteur de montée **19.1 m**
Longueur d'échelle, montant d'accès compris **17.9 m**	Longueur d'échelle, montant d'accès compris **19.1 m**	Longueur d'échelle, montant d'accès compris **20.2 m**