



Recouvrement de fontaine, rond

Description du produit

- Couvercle en tôle de 2,5 mm d'épaisseur, surélevé dans le milieu, avec renforcement transversal intérieur
- A partir de 800 x 800 mm ou Ø 800 mm avec amortisseur à pression de gaz.
- Fermeture automatique, dispositif de retenue pouvant être desserré à la main uniquement.
- Cadre préparé pour le bétonnage et le chevillage.



Caractéristiques du produit

Forme

**Forme ronde sans
cheminée
d'aération**

Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
47156	47157	47158
Cotes extérieures max. L x l x H 745 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 920 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 1120 mm
Dimensions intérieures du puits 625 mm	Dimensions intérieures du puits 800 mm	Dimensions intérieures du puits 1000 mm



Matériaux	Matériaux	Matériaux
Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé
Modèle	Modèle	Modèle
Sans isolation	Sans isolation	Sans isolation
Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
Référence	Référence	Référence
47162	47163	47164
Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H
745 mm	920 mm	1120 mm
Dimensions intérieures du puits	Dimensions intérieures du puits	Dimensions intérieures du puits
625 mm	800 mm	1000 mm
Matériaux	Matériaux	Matériaux
Acier galvanisé	en acier galvanisé	Acier galvanisé
Modèle	Modèle	Modèle
Avec isolation	Avec isolation	Avec isolation
Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
Référence	Référence	Référence
47159	47160	47161
Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H
745 mm	920 mm	1120 mm
Dimensions intérieures du puits	Dimensions intérieures du puits	Dimensions intérieures du puits
625 mm	800 mm	1000 mm
Matériaux	Matériaux	Matériaux



acier affiné	acier affiné	acier affiné
Modèle	Modèle	Modèle
Sans isolation	Sans isolation	Sans isolation
Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
Référence	Référence	Référence
47165	47166	47167
Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H
745 mm	920 mm	1120 mm
Dimensions intérieures du puits	Dimensions intérieures du puits	Dimensions intérieures du puits
625 mm	800 mm	1000 mm
Modèle	Modèle	Modèle
Avec isolation	Avec isolation	Avec isolation
Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm