



# Couvercle de puits avec couvercle chevauchant, carré

## Description du produit

- Couvercle en tôle de 2,5 mm d'épaisseur, surélevé dans le milieu, avec renforcement transversal intérieur
- A partir de 800 × 800 mm ou Ø 800 mm avec amortisseur à pression de gaz.
- Fermeture automatique, dispositif de retenue pouvant être desserré à la main uniquement.
- Cadre préparé pour le bétonnage et le chevillage.



## Caractéristiques du produit

### Forme

**Forme carrée sans cheminée d'aération**

## Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
<b>47140</b>	<b>47141</b>	<b>47142</b>
Cotes extérieures max. L x l x H <b>745 mm × 745 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>920 mm × 920 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>1.120 mm × 1.120 mm</b>
Dimensions intérieures du puits	Dimensions intérieures du puits	Dimensions intérieures du puits



**ZARGES**

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:  
<https://www.zarges.com/fr/produits/couvercle-de-puits-avec-couvercle-chevauchant-carre>



625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm
Largeur intérieure du puits	Largeur intérieure du puits	Largeur intérieure du puits
<b>625 mm</b>	<b>800 mm</b>	<b>1000 mm</b>
Longueur intérieure du puits	Longueur intérieure du puits	Longueur intérieure du puits
<b>625 mm</b>	<b>800 mm</b>	<b>1000 mm</b>
Matériaux	Matériaux	Matériaux
<b>Acier galvanisé</b>	<b>Acier galvanisé</b>	<b>Acier galvanisé</b>
Modèle	Modèle	Modèle
<b>Sans isolation</b>	<b>Sans isolation</b>	<b>Sans isolation</b>
Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
<b>740 mm × 740 mm × 200 mm</b>	<b>920 mm × 920 mm × 200 mm</b>	<b>1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm</b>
Référence	Référence	Référence
<b>47148</b>	<b>47149</b>	<b>47150</b>
Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H
<b>745 mm × 745 mm</b>	<b>920 mm × 920 mm</b>	<b>1.120 mm × 1.120 mm</b>
Dimensions intérieures du puits	Dimensions intérieures du puits	Dimensions intérieures du puits
<b>625mm × 625mm</b>	<b>800mm × 800mm</b>	<b>1.000mm × 1.000mm</b>
Largeur intérieure du puits	Largeur intérieure du puits	Largeur intérieure du puits
<b>625 mm</b>	<b>800 mm</b>	<b>1000 mm</b>
Longueur intérieure du puits	Longueur intérieure du puits	Longueur intérieure du puits
<b>625 mm</b>	<b>800 mm</b>	<b>1000 mm</b>
Matériaux	Matériaux	Matériaux
<b>Acier galvanisé</b>	<b>Acier galvanisé</b>	<b>Acier galvanisé</b>
Modèle	Modèle	Modèle
<b>Avec isolation</b>	<b>Avec isolation</b>	<b>Avec isolation</b>

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges  
Guyemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

Efficace 12/2/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.

2/5



**ZARGES**

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:  
<https://www.zarges.com/fr/produits/couvercle-de-puits-avec-couvercle-chevauchant-carre>



Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
<b>740 mm × 740 mm × 200 mm</b>	<b>920 mm × 920 mm × 200 mm</b>	<b>1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm</b>
Référence	Référence	Référence
<b>47144</b>	<b>47145</b>	<b>47181</b>
Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H
<b>745 mm × 745 mm</b>	<b>920 mm × 920 mm</b>	<b>1.120 mm × 820 mm</b>
Dimensions intérieures du puits	Dimensions intérieures du puits	Dimensions intérieures du puits
<b>625mm × 625mm</b>	<b>800mm × 800mm</b>	<b>1.000mm × 800mm</b>
Largeur intérieure du puits	Largeur intérieure du puits	Largeur intérieure du puits
<b>625 mm</b>	<b>800 mm</b>	<b>800 mm</b>
Longueur intérieure du puits	Longueur intérieure du puits	Longueur intérieure du puits
<b>625 mm</b>	<b>800 mm</b>	<b>1000 mm</b>
Matériaux	Matériaux	Matériaux
<b>acier affiné</b>	<b>acier affiné</b>	<b>acier affiné</b>
Modèle	Modèle	Modèle
<b>Sans isolation</b>	<b>Sans isolation</b>	<b>Sans isolation</b>
Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
<b>740 mm × 740 mm × 200 mm</b>	<b>920 mm × 920 mm × 200 mm</b>	<b>1.120 mm × 820 mm × 200 mm</b>
Référence	Référence	Référence
<b>47146</b>	<b>47147</b>	<b>47152</b>
Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H
<b>1.120 mm × 1.120 mm</b>	<b>1.320 mm × 1.320 mm</b>	<b>745 mm × 745 mm</b>
Dimensions intérieures du puits	Dimensions intérieures du puits	Dimensions intérieures du puits
<b>1.000mm × 1.000mm</b>	<b>1.200mm × 1.200mm</b>	<b>625mm × 625mm</b>
Largeur intérieure du puits	Largeur intérieure du puits	Largeur intérieure du puits

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges  
Guyemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

Efficace 12/2/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.

3/5



**ZARGES**

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:  
<https://www.zarges.com/fr/produits/couvercle-de-puits-avec-couvercle-chevauchant-carre>



1000 mm	1200 mm	625 mm
Longueur intérieure du puits	Longueur intérieure du puits	Longueur intérieure du puits
<b>1000 mm</b>	<b>1200 mm</b>	<b>625 mm</b>
Matériaux	Matériaux	Matériaux
<b>acier affiné</b>	<b>acier affiné</b>	<b>acier affiné</b>
Modèle	Modèle	Modèle
<b>Sans isolation</b>	<b>Sans isolation</b>	<b>Avec isolation</b>
Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
<b>1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm</b>	<b>1.320 mm × 1.320 mm × 200 mm</b>	<b>745 mm × 745 mm × 200 mm</b>
Référence	Référence	Référence
<b>47153</b>	<b>47191</b>	<b>47154</b>
Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H
<b>920 mm × 920 mm</b>	<b>1.120 mm × 920 mm</b>	<b>1.120 mm × 1.120 mm</b>
Dimensions intérieures du puits	Dimensions intérieures du puits	Dimensions intérieures du puits
<b>800mm × 800mm</b>	<b>1.000mm × 800mm</b>	<b>1.000mm × 1.000mm</b>
Largeur intérieure du puits	Largeur intérieure du puits	Largeur intérieure du puits
<b>800 mm</b>	<b>800 mm</b>	<b>1000 mm</b>
Longueur intérieure du puits	Longueur intérieure du puits	Longueur intérieure du puits
<b>800 mm</b>	<b>1000 mm</b>	<b>1000 mm</b>
Matériaux	Matériaux	Matériaux
<b>acier affiné</b>	<b>acier affiné</b>	<b>acier affiné</b>
Modèle	Modèle	Modèle
<b>Avec isolation</b>	<b>Avec isolation</b>	<b>Avec isolation</b>
Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
<b>920 mm × 920 mm × 200 mm</b>	<b>1.120 mm × 920 mm × 280 mm</b>	<b>1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm</b>

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges  
Guyemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

Efficace 12/2/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.

4/5



**ZARGES**

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/fr/produits/couvercle-de-puits-avec-couvercle-chevauchant-carre>



Référence

**47155**

Cotes extérieures max. L x l x H

**1.320 mm x 1.320 mm**

Dimensions intérieures du puits

**1.200mm x 1.200mm**

Largeur intérieure du puits

**1200 mm**

Longueur intérieure du puits

**1200 mm**

Modèle

**Avec isolation**

Transport dimensions

**1.320 mm x 1.320 mm x 200 mm**

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges  
Guyemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

Efficace 12/2/2026

5/5