



## ZAP R13master S

L'échelle à plate-forme polyvalente pour toutes les utilisations intensives ! Ou plus particulièrement comme échelle d'avitaillement.

### Description du produit

- L'échelle à plate-forme polyvalente pour toutes les utilisations intensives ! Ou plus particulièrement comme échelle d'avitaillement.
- Pour un maintien fiable du raccord de remplissage sous voilure , notre échelle comprend deux logements amovibles sur son plan.
- La poutrelle transversale assure une stabilité optimale au niveau du plan d'appui de l'échelle.
- La plate-forme spacieuse (450 x 500 mm), constituée d'un caillebotis en acier et répondant à la classe de sécurité antidérapante R13, garantit une stabilité optimale.
- Les deux roulettes antistatiques du plan d'accès facilitent le déplacement de l'échelle.
- Des marches de 80 mm de profondeur, dotées d'un revêtement R13, d'un profil et de perforations permettant l'évacuation des liquides, pour une adhérence nettement supérieure en toutes circonstances.



### Caractéristiques du produit

Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm



Garantie	10 ans
Largeur de plate-forme	450 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur de plate-forme	500 mm
Matériau	Alu brut
Normes	EN 131-7
Profondeur des marches	80 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	naturel
Section des montants	73 mm
Type d'échelon / de marche	Marche R13
conducteur d'électricité	oui

## Variantes de produits

	40098	40099	40051
Hauteur de plate-forme	1.07 m	1.35 m	1.6 m
Hauteur de travail	3 m	3.35 m	3.6 m
Largeur extérieure, inférieure	1100 mm	1200 mm	1200 mm
Nombre de marches avec plate-forme	4	5	6
Poids	17 kg	18 kg	20 kg
Poutrelle transversale large	1.1 m	1.2 m	1.4 m
Transport dimensions	2.050 mm × 1.200 mm × 400 mm	2.350 mm × 1.250 mm × 400 mm	2.550 mm × 1.450 mm × 400 mm



ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer  
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 14/5/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.