



# ZAP Neo S

L'échelle de plate-forme poids plume : Légère, maniable et pratique, grâce à ses mains-courantes rabattables et à sa plate-formes spacieuse.

## Description du produit

- L'échelle de plate-forme poids plume : Légère, maniable et pratique, grâce à ses mains-courantes rabattables et à sa plate-formes spacieuse.
- Main-courante rabattable pour un faible encombrement durant le transport.
- Mains-courantes anodisées
- Grande plate-forme de travail (400 x 400 mm).
- Garde-corps continu sur 3 côtés pour une sécurité du travail maximale.
- Hauteur du garde-corps : 1 000 mm.
- Station debout confortable, sans fatigue sur des marches de 80 mm de profondeur avec stries de sécurité.
- Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »
- Assemblage marches-montants à triple rivetage.



## Caractéristiques du produit

Charge <b>max. 150 kg</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort <b>48mm /</b>	Hauteur du garde-corps <b>1 m</b>	Largeur de plate-forme <b>400 mm</b>
Longueur de plate-forme <b>400 mm</b>	Matériau plateforme <b>Tôle ondulée en alu</b>	Normes <b>EN 131 professional</b>	Profondeur des marches <b>80 mm</b>	Protection anti-écartement <b>Assemblage rigide</b>
Revêtement <b>anodisé</b>	Section des montants <b>48 mm</b>			

## Variantes de produits



Référence <b>42440</b>	Référence <b>42441</b>	Référence <b>42442</b>
Hauteur de plate-forme <b>0.74 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>0.99 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>1.24 m</b>
Hauteur de travail <b>2.74 m</b>	Hauteur de travail <b>2.99 m</b>	Hauteur de travail <b>3.24 m</b>
Hauteur, garde-corps compris <b>1.74 m</b>	Hauteur, garde-corps compris <b>1.99 m</b>	Hauteur, garde-corps compris <b>2.24 m</b>
Largeur extérieure, inférieure <b>0.62 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.64 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.67 m</b>
Longueur d'échelle <b>1.93 m</b>	Longueur d'échelle <b>2.2 m</b>	Longueur d'échelle <b>2.47 m</b>
Nombre de marches avec plate-forme <b>3</b>	Nombre de marches avec plate-forme <b>4</b>	Nombre de marches avec plate-forme <b>5</b>
Poids <b>9.3 kg</b>	Poids <b>10.4 kg</b>	Poids <b>11.3 kg</b>
Surface de base <b>0,92 m x 0,61 m</b>	Surface de base <b>1,09 m x 0,64 m</b>	Surface de base <b>1,26 m x 0,67 m</b>
Transport dimensions <b>1.910 mm x 610 mm x 150 mm</b>	Transport dimensions <b>2.180 mm x 640 mm x 150 mm</b>	Transport dimensions <b>2.450 mm x 670 mm x 150 mm</b>
Référence <b>42443</b>	Référence <b>42444</b>	Référence <b>42445</b>
Hauteur de plate-forme <b>1.49 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>1.74 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>1.99 m</b>
Hauteur de travail <b>3.49 m</b>	Hauteur de travail <b>3.74 m</b>	Hauteur de travail <b>3.99 m</b>
Hauteur, garde-corps compris <b>2.49 m</b>	Hauteur, garde-corps compris <b>2.74 m</b>	Hauteur, garde-corps compris <b>2.99 m</b>



<p>Largeur extérieure, inférieure</p> <p><b>0.7 m</b></p>	<p>Largeur extérieure, inférieure</p> <p><b>0.73 m</b></p>	<p>Largeur extérieure, inférieure</p> <p><b>0.75 m</b></p>
<p>Longueur d'échelle</p> <p><b>2.74 m</b></p>	<p>Longueur d'échelle</p> <p><b>3.01 m</b></p>	<p>Longueur d'échelle</p> <p><b>3.28 m</b></p>
<p>Nombre de marches avec plate-forme</p> <p><b>6</b></p>	<p>Nombre de marches avec plate-forme</p> <p><b>7</b></p>	<p>Nombre de marches avec plate-forme</p> <p><b>8</b></p>
<p>Poids</p> <p><b>12.5 kg</b></p>	<p>Poids</p> <p><b>13.8 kg</b></p>	<p>Poids</p> <p><b>15 kg</b></p>
<p>Surface de base</p> <p><b>1,43 m × 0,7 m</b></p>	<p>Surface de base</p> <p><b>1,6 m × 0,73 m</b></p>	<p>Surface de base</p> <p><b>1,77 m × 0,75 m</b></p>
<p>Transport dimensions</p> <p><b>2.720 mm × 700 mm × 150 mm</b></p>	<p>Transport dimensions</p> <p><b>2.990 mm × 730 mm × 150 mm</b></p>	<p>Transport dimensions</p> <p><b>3.260 mm × 750 mm × 150 mm</b></p>