



Crestastep B

L'échelle en bois la plus confortable pour les peintres : travailler en toute sécurité sur des marches.

Description du produit

- L'échelle en bois la plus confortable pour les peintres : travailler en toute sécurité sur des marches.
- Marches prof. pr station débout confort.
- Faible conductibilité thermique pour préserver le confort de préhension même en cas d'intervention en plein air en hiver.
- Montants en résineux précieux soigneusement sélectionné, marches en hêtre.
- Marches de 80 mm de profondeur pour une station sans fatigue.
- Sécurité anti-écartement assurée par deux sangles ultrarésistantes.
- Charnières latérales avec crochet à seau (acier, galvanisé).

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

max. 150 kg

Charge

Ecartement vertical entre les échelons / marches

Garantie

10 ans

Liaison montantmarches / échelons rivetée Matériau

Bois









	265 mm		collés	
Normes EN 131 professional	Profondeur des marches 80 mm	Protection anti- écartement Sangle	Section des montants 66 mm	

Variantes de produits

Référence 40025	Référence 40026	Référence 40027
Hauteur de travail 2.5 m	Hauteur de travail 2.8 m	Hauteur de travail 3.05 m
Largeur extérieure, inférieure 0.48 m	Largeur extérieure, inférieure 0.51 m	Largeur extérieure, inférieure 0.54 m
Longueur d'échelle 1.25 m	Longueur d'échelle 1.53 m	Longueur d'échelle 1.81 m
Nombre de marches 2 × 4	Nombre de marches 2 × 5	Nombre de marches 2 × 6
Poids 8.5 kg	Poids 10.3 kg	Poids 12 kg
Transport dimensions approx. 1.250 mm × approx. 475 mm × approx. 175 mm	Transport dimensions approx. 1.530 mm × approx. 505 mm × approx. 175 mm	Transport dimensions approx. 1.810 mm × approx. 535 mm × approx. 175 mm
hauteur d'échelle verticale 1.19 m	hauteur d'échelle verticale 1.45 m	hauteur d'échelle verticale 1.72 m
Référence 40028	Référence 40029	Référence 40030





Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
3.3 m	3.6 m	4.1 m
Largeur extérieure, inférieure	Largeur extérieure, inférieure	Largeur extérieure, inférieure
0.57 m	0.6 m	0.66 m
Longueur d'échelle	Longueur d'échelle	Longueur d'échelle
2.09 m	2.37 m	2.93 m
Nombre de marches	Nombre de marches	Nombre de marches
2 × 7	2 × 8	2 × 10
Poids	Poids	Poids
14.3 kg	17.2 kg	19.8 kg
Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
approx. 2.090 mm × approx. 565 mm × approx. 175 mm	approx. 2.370 mm × approx. 595 mm × approx. 175 mm	approx. 2.930 mm × approx. 655 mm × approx. 175 mm
hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale
1.98 m	2.27 m	2.74 m