



Crestastep B

L'échelle en bois la plus confortable pour les peintres :
 travailler en toute sécurité sur des marches.

Description du produit

- L'échelle en bois la plus confortable pour les peintres : travailler en toute sécurité sur des marches.
- Marches prof. pr station débout confort.
- Faible conductibilité thermique - pour préserver le confort de préhension même en cas d'intervention en plein air en hiver.
- Montants en résineux précieux soigneusement sélectionnés, marches en hêtre.
- Marches de 80 mm de profondeur pour une station sans fatigue.
- Sécurité anti-écartement assurée par deux sangles ultrarésistantes.
- Charnières latérales avec crochet à seau (acier, galvanisé).



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professional »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm	Garantie 10 ans	Liaison montant- marches / échelons rivetée collés	Matériau Bois
Normes EN 131 professional	Profondeur des marches 80 mm	Protection anti- écartement Sangle	Section des montants 66 mm	

Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
-----------	-----------	-----------



40025	40026	40027
Hauteur de travail 2.5 m	Hauteur de travail 2.8 m	Hauteur de travail 3.05 m
Largeur extérieure, inférieure 0.48 m	Largeur extérieure, inférieure 0.51 m	Largeur extérieure, inférieure 0.54 m
Longueur d'échelle 1.25 m	Longueur d'échelle 1.53 m	Longueur d'échelle 1.81 m
Nombre de marches 2 x 4	Nombre de marches 2 x 5	Nombre de marches 2 x 6
Poids 8.5 kg	Poids 10.3 kg	Poids 12 kg
Transport dimensions approx. 1.250 mm x approx. 475 mm x approx. 175 mm	Transport dimensions approx. 1.530 mm x approx. 505 mm x approx. 175 mm	Transport dimensions approx. 1.810 mm x approx. 535 mm x approx. 175 mm
hauteur d'échelle verticale 1.19 m	hauteur d'échelle verticale 1.45 m	hauteur d'échelle verticale 1.72 m
Référence 40028	Référence 40029	Référence 40030
Hauteur de travail 3.3 m	Hauteur de travail 3.6 m	Hauteur de travail 4.1 m
Largeur extérieure, inférieure 0.57 m	Largeur extérieure, inférieure 0.6 m	Largeur extérieure, inférieure 0.66 m
Longueur d'échelle 2.09 m	Longueur d'échelle 2.37 m	Longueur d'échelle 2.93 m
Nombre de marches 2 x 7	Nombre de marches 2 x 8	Nombre de marches 2 x 10
Poids 14.3 kg	Poids 17.2 kg	Poids 19.8 kg



Transport dimensions approx. 2.090 mm × approx. 565 mm × approx. 175 mm	Transport dimensions approx. 2.370 mm × approx. 595 mm × approx. 175 mm	Transport dimensions approx. 2.930 mm × approx. 655 mm × approx. 175 mm
hauteur d'échelle verticale 1.98 m	hauteur d'échelle verticale 2.27 m	hauteur d'échelle verticale 2.74 m